

연합시스템

YHS BEARING

연합시스템 베어링 제품군 카탈로그

BEARING

Products Catalog



연합시스템

목차

List of Contents

연합시스템	4
지게차용 베어링	7
고소장비 차량용 베어링	83
컨베이어 체인 베어링	89
기타 특수 베어링	97
문의처	130



연합시스템 김포 사옥 전경

당사는 1970년에 창립된 중장비용 베어링 전문 제조사입니다. 여러 방향에서 가해지는 수 톤에 달하는 큰 충격을 지속적으로 견디며 고하중 물품을 운송하는 베어링 제조에 특화되어 있으며, 현재 주요 제품군으로는 지게차용 롤러베어링, 에스컬레이터 스텝 체인용 베어링이 있습니다.

주문 제작 방식으로 고객사의 다양한 니즈에 부응하는 고품질 맞춤 베어링을 생산하여 납품하고 있으며 국내 1, 2위 지게차 생산 업체의 1차 협력사입니다. 또한 기술력을 인정받아 국내외 제철소 등에 컨베이어 체인용 베어링을 공급하고 있습니다.

고하중을 버티면서 충격에 강한 베어링이라면 어떤 제품군에 적용되는 것도 제작 가능하오니, 맞춤형 특수 베어링의 신규 개발이 필요한 업체의 많은 상담 바랍니다.

연혁

1970-80년대

- 1970 서울 종로에서 윤영철 사장 창업
- 1980 서울 영등포로 사업장 확장 이전
- 1988 경기도 부천으로 사업장 확장 이전

1990년대

- 1992 정선문 사장 취임
현대중공업에 베어링 공급 개시
- 1993 포스코에 베어링 공급 업체 등록
- 1999 두산인프라코어에 베어링 공급 개시
유망중소기업 선정
ISO 9001 획득

2000년대

- 2003 모범기업인상 대통령상 수상
수출유망중소기업 선정
포스코 E&C에 공급업체 등록
- 2006 신일본제철에 베어링 수출 시작
- 2008 신용등급 BBB 인증

2010년대

- 2010 윤준삼 대표이사 취임
- 2011 레이디얼 베어링 특허 등록
- 2017 강소기업 선정

2020년대

- 2021 김포 신사옥 확장 이전
- 2022 두산 산업차량 우수 협력사
ISO 14001 획득
- 2023 베어링인의 날 산업통상자원부 장관상
- 2024 중소벤처기업부장관 표창 수상

수상·보유특허·인증

수상

- 2003 대통령 표창 수상
- 2018 한국베어링산업협회 협회장상 수상
- 2023 중소기업 경영혁신 공모전 장려상 수상
산업통상자원부 장관상 수상
중소벤처기업부장관 장관상 수상

특허 출원

등록 7개, 출원 5개, 해외 출원 4개, 총 16개 출원

- 2011 레이디얼 베어링
- 2020 크레인 및 고소 장비 차량용 베어링 장치
크레인 및 고소 장비 차량용 베어링 장치
및 그 제작 방법
- 2023 고속 베어링의 윤활유 순환 구조

외 12건 보유

인증

- 1999 품질경영시스템 ISO 9001 획득
- 2022 환경경영시스템 ISO 14001 획득





지게차용 베어링

FORKLIFT BEARINGS



지게차용 베어링

Forklift Bearings



지게차용 베어링은 크게 마스트 롤러 베어링, 체인 시브 베어링, 사이드롤러 베어링으로 나뉘며 당사에서는 이 세 가지 종류의 베어링을 모두 생산하고 있습니다.

이들 베어링은 공통적으로 편심하중, 고 레이디얼 하중 및 극단적으로 반복되는 충격하중에 반복적으로 노출되는 거친 환경에서 사용됩니다. 당사에서 생산되는 제품은 밀폐 단조 소재를 사용하고 베어링 전용 경화 열처리를 통해 이러한 극한의 환경에서도 최상의 품질을 유지합니다.

기존 생산 중인 규격 외 별도 설계 주문을 통한 비규격 생산도 진행하고 있습니다.

마스트 롤러 베어링




- 지게차와 마스트 내부에 장착되어 마스트의 직선 운동을 가이드합니다.
- 마스트에서 포크 캐리지의 안정적인 운송 유지의 가이드 역할을 합니다.
- 외륜이 두껍게 특수 설계되어 높은 내구성 및 내충격성을 가집니다.

체인 시브 베어링

- 지게차 포크의 수직 운동을 위한 체인 축에 장착되어 사용 됩니다.
- 리프트 캐리지 이송 및 포크의 체인벨트 구동을 가이드하기 위하여 외륜의 양 끝에 날개가 있는 것이 특징입니다.
- 특수 제작된 스냅링이 사용되며, 다양한 표면 처리로 실외에서도 높은 내부식성을 가집니다.




사이드 롤러 베어링





- 포크 캐리지의 수직 운동시 발생하는 측면 하중을 지지하고, 마스트 내부에서 캐리지의 이송을 가이드합니다.
- 제한된 직경으로 고 레이디얼 하중을 견디도록 설계된 단열 또는 다열 니들 롤러 베어링으로, 비좁은 공간에서 지속적인 충격을 받으면서도 우수한 내구성을 가집니다.

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING





Bearing No.	Dimensions(mm)							TON	kgf	
	D	d	A	B	C	R	CR		C	C ₀
MR72D30H23R	72	30	23	19	2	5	-	1	1,990	1,150
MR78D30H28R	78.5	30	28	19	5.5	5	-	1	1,990	1,150
MR88D35H29R	88.5	35	29	21	5.24	2.27	-	1.5	2,620	1,570
MR93D35H25R	93	35	25	17	4.2	8	-	1.5	2,620	1,570
MR94D35H25R	94	35	25	17	4.5	8	-	1.8	2,570	1,570
MR94D35H25SR	93.5	35	25	17	4.5	8	-	1.5	2,570	1,570
MR94D35H25LR	95	35	25	17	4.5	8	-	1.5	2,620	1,570
MR99D35H29SCR	98.4	35	29	21	5.24	8	-	2	3,400	1,960
MR99D35H29MCR	98.7	35	29	21	5.24	8	387	2	3,400	1,960
MR99D35H29	99	35	29	21	5.24	8	387	2	3,400	1,960
MR99D35H29LCR	99.3	35	29	21	5.24	8	387	2	3,400	1,960
MR99D40H28SCR	99	40	28	23	2	6	220	2	4,150	2,440
MR100D40H28MCR	99.9	40	28	23	2	6	220	2	4,150	2,440
MR100D40H28LCR	100.4	40	28	23	2	6	220	2	4,150	2,440
MR110D40H31SCR	110.3	40	31	23	5	6	220	3	4,150	2,440
MR110D40H31MCR	109.8	40	31	23	5	6	220	3	4,150	2,440
MR110D40H31LCR	110.3	40	31	23	5	6	220	3	4,150	2,440
MR114D40H28R	114.12	40	28.08	23	1.38	8	-	3	4,560	2,700
MR117D40H28R	117.5	40	28.08	23	3.7	8	-	3	4,560	2,700

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)							TON	kgf	
	D	d	A	B	C	R	CR		C	C ₀
MR89D35H32L	89.6	35	32	21	4	5	250	1.6	2,620	1,840
MR89D35H32M	89.3	35	32	21	4	5	250	1.6	2,620	1,840
MR92D35H36	92	35	36	21	7.5	3	220	1.6	2,620	1,840
MR92D35H34M	92.7	35	34	21	6.5	6	220	1.6	2,620	1,840
MR93D35H34L	93	35	34	21	6.5	6	220	1.6	2,620	1,840


FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)							TON	kgf	
	D	d	A	B	α°	R	CR		C	C ₀
MR125D45H31CR	125.5	45	31.75	25	12.5	7.92	242	4.5	5,400	3,060
MR127D45H31CR	127	45	31.75	25	12.5	7.92	242	4.5	5,400	3,060
MR128D45H31CR	128.5	45	31.75	25	12.5	7.92	242	5	5,400	3,060
MR127D45H31R	127	45	31.6	25	13	7.9	-	4.5	5,400	3,060
MR128D45H31R	128	45	31.6	25	13	7.9	-	4.5	5,400	3,060

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



지게차용 베어링



Bearing No.	Dimensions(mm)						TON	kgf	
	D	d	A	B	C	R		C	C ₀
MR80D25H24A	80	25	24	17	3.5	3	1	1,980	1,150
MR80D30H22A	80	30	22	19	1.5	2.5	1	1,980	1,150
MR88D35H28A	88.5	35	28.3	22	3.15	3	1.5	3,400	1,960
MR102D40H31A	102	40	31	28	4	4	1.8	4,150	2,440
MR101D45H28A	101.4	45	28.3	20	4.15	5	2	3,200	2,080
MR119D45H31A	119	45	31	25	3	5	3	4,980	3,010



Forklift Bearings

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING





Bearing No.	Dimensions(mm)						TON	kgf	
	D	d	A	B	C	R		C	C ₀
MR164D50H46S	164	50	46.5	43	1.75	5	5~7	16,950	22,460
MR164D76H38A	164.5	76.2	38.35	29	4.675	6.35	5~7	12,790	14,290
MR164D76H38B	164	76.2	38.35	29	4.675	6.35	5~7	12,790	14,290

FORKLIFT CHAIN SHEAVE BEARING




Bearing No.	Dimensions(mm)						TON	kgf	
	D	d	A	D2	A2	α°		C	C ₀
CS87D30H25B	87	30	25	75	18	12	1	2,100	1,410
CS94D30H31BL	94	30	31	80	20	10	1.5	2,104	1,418
CS94D30H36B	94	30	36	80	27	20	1.5	2,100	1,410
CS114D30H36B	114	30	36	100	27	20	1.8	2,104	1,418
CS98D35H33B	98	35	33	85	24	10	1.8	2,620	1,840
CS108D40H31B	108	40	31	95	21	10	2	4,340	2,040
CS110D40H31B	110	40	31	95	21	10	2	4,150	2,440
CS134D40H46B	134	40	46.5	106	32.5	20	3	4,150	2,440

FORKLIFT CHAIN SHEAVE BEARING





Bearing No.	Dimensions(mm)							TON	kgf	
	D	d	A	D2	A2	A3	α°		C	C ₀
CS98D25H49	98	25	48.8	80	47	33	26	2.5	8,250	9,480
CS98D35H48	98	35	48.5	80	46.5	32.5	30	3	8,945	10,602
CS117D25H48	117	25	48.8	104	46.5	32.5	35	2	6,035	8,800
CS103D25H48	103	25	48.8	90	46.5	32.5	30	2	8,250	9,480
CS108D35H48	108	35	48.8	90	46.5	32.5	35	2	11,020	8,800
CS116D35H48	116	35	48.8	98	46.5	32.5	30	2	9,200	9,485
CS118D38H39	118.5	38	39	102	38	28	10	3.5	11,020	12,100
CS163D50H67	163	50	67	140	65	54	10	5~7	17,300	23,200

FORKLIFT CHAIN SHEAVE BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)							TON	kgf	
	D	d	A	D2	A2	B	α°		C	C ₀
CS106D38H47	106.5	38.1	46	90.5	31.7	33	25	4	9,200	12,100
CS116D38H47	116	38.1	47.5	100	31.75	35	30	3.5	9,200	12,100
CS106D38H52	106.5	38.1	52	90.5	36.2	33	25	4.5	9,600	11,700
CS116D38H52	116	38.1	52	100	36.25	35	30	3.5~4	9,200	12,100
CS121D38H47	121	38.1	47.5	105	31.75	35	30	4	9,200	12,100
CS121D38H52	121	38.1	52	105	36.25	35	30	3.5~4	9,200	12,100
CS108D40H39	108	40	39	95	29	28	10	3	7,280	8,200
CS108D40H44	108	40	44	90	34	28	7	3	7,280	8,200
CS115D40H39	115	40	39	95	29	28	10	3	7,280	8,200
CS125D40H39	125	40	39	112	29	28	10	5.5	7,200	8,200
CS125D40H44	125	40	44	107	34	28	10	3.5	7,280	8,200
CS127D45H52	127	45	52	106	36	42	10	4.5	22,430	25,500
CS127D45H56	127	45	56	106	40	42	10	4.5	22,430	25,500
CS148D45H56	148	45	56	127	40	42	10	5	22,430	25,500


FORKLIFT CHAIN SHEAVE BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)								TON	kgf	
	D	d	A	D2	d2	A2	A3	α°		C	C ₀
CS164D45H74	164	45	74	137	62.8	71	56	20	5~7	22,430	25,500
CS225D55H84	225	55	83.5	205	85	75.5	55.5	10	8	28,100	42,400
CS245D85H98	245	85	98.5	225	105	86	72	10	10~12	70,040	96,580
CS274D85H110	274	85	110	254	105	98	78	10	14~16	70,040	96,580
CS290D80H140	290	80	140	268	125	130	112	15	22~24	6,700	11,300

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING


지게차용 베어링



Bearing No.	Dimensions(mm)								TON	kgf	
	D	d	A	B	A2	A3	B2	E		C	C ₀
SR4023H65	40	23.2	65	30	50	37	21.5	9.5	1	3,960	3,510
SR4023H80	40	23.2	80	30	60	37	25	13	1.3	3,960	3,510
SR4223H80	42	23.2	80	30	60	37	25	13	1.5	3,960	3,510
SR4523H80	45	23.2	80	26	58	33	27	10.6	1.5	3,960	3,510
SR4723H80	47	23.2	80	30	60	37	25	13	2	3,960	3,510
SR5820H80	58	20	80	30	60	37	25	12.5	3	3,960	3,510
SR5823H80	58	23.2	80	30	58	35	25	13	3	3,960	3,510
SR7335H96	73	35	96	35	72	42	30.5	13.5	5	7,500	11,000

Forklift Bearings


FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)							TON	kgf	
	D	d	A	B	A2	A3	E		C	C ₀
SR82D30H90BI	82	30	90	34.5	70	40	13	4	2,940	1,610
SR92D30H107BI	92	29.6	107	43	85	50	15	5~8	4,990	2,840

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING


지게차용 베어링



Bearing No.	Dimensions(mm)				TON	kgf	
	D	d	A	D2		C	C ₀
SR60D35H59	60	35	59	45.2	5~12	15,270	19,800
SR64D35H60	64	35	60	45.5	14~16	15,270	19,800
SR75D35H125	75	35	125	45.5	16~18	23,300	29,700
SR95D49H155	95	49.6	155	62.1	25	31,290	39,450

Forklift Bearings



FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)				TON	kgf	
	D	d	A	A2		C	C ₀
SR84D50H142B	84	50	142	132	16	-	-
SR84D50H190B	84	50	190	180	17~18	-	-

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING ASS'Y

지게차용 베어링




Bearing No.	Dimensions(mm)						TON	kgf	
	D	A	A1	A2	H1	H		C	C ₀
SR66D25H100AY	66	100	75	42	68.5	35.5	8	-	-
SR75D41H147AY	75	147	117	81	78.5	41	11~16	-	-

Forklift Bearings

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRA01





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA01-65D20H20A	20 * 65 * 20 / 15	15.94	7.88	
FMRA01-70D25H17A	25 * 70 * 17 / 17	17.22	11.39	
FMRA01-80D25H22A	25 * 80 * 22 / 17	17.22	11.39	
FMRA01-80D25H22B	25 * 80 * 22 / 16	17.22	11.39	
FMRA01-80D25H22C	25 * 80 * 22 / 16	17.22	11.39	
FMRA01-80D25H22D	25 * 80 * 22 / 17	17.22	11.39	
FMRA01-75D25H25A	25 * 74.6 * 25.4 / 17	17.22	11.39	
FMRA01-70D25H23A	25 * 70.2 * 23 / 17	17.22	11.39	
FMRA01-76D25H25A	25 * 76.2 * 25.4 / 17	17.22	11.39	
FMRA01-75D25H25B	25.4 * 74.6 * 25.4 / 17	17.22	11.39	
FMRA01-92D30H24A	30 * 91.5 * 24 / 19	27	15.19	
FMRA01-89D30H25A	30 * 88.9 * 25.4 / 19	27	15.19	
FMRA01-93D30H24A	30 * 92.5 * 24 / 19	27	15.19	
FMRA01-80D35H25A	35 * 80 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA01-102D35H29A	35 * 101.6 * 28.58 / 21	33.36	19.21	
FMRA01-92D35H32A	35 * 92 * 31.75 / 21	33.36	19.21	
FMRA01-82D35H27A	35 * 81.86 * 27.1 / 17	25.67	15.3	
FMRA01-95D35H25A	35 * 95.377 * 25.3 / 21	33.36	19.21	
FMRA01-88D35H32A	35 * 88.4 * 31.88 / 17	25.67	15.3	
FMRA01-102D35H25A	35 * 102 * 25.4 / 20	33.36	19.21	
FMRA01-102D40H26A	40 * 102 * 25.5 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-110D40H32A	40 * 109.7 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-110D40H32B	40 * 109.7 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-101D40H29A	40 * 101.42 * 28.575 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-102D40H29A	40 * 102.24 * 28.575 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-115D40H28A	40 * 114.9 * 28.21 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-115D40H28B	40 * 115 * 28.2 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-110D40H32C	40 * 109.7 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-95D40H29A	40 * 95 * 28.58 / 21	29.52	18.14	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA01-102D40H29A	40 * 101.6 * 28.58 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-114D40H32A	40 * 113.95 * 31.75 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-112D40H32A	40 * 112 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA01-101D40H29A	40 * 101.35 * 28.58 / 21	29.52	18.14	
FMRA01-107D40H26A	40 * 106.64 * 26.17 / 22	40.75	24.01	
FMRA01-124D45H34A	45 * 123.5 * 34 / 25	52.86	31.83	
FMRA01-120D45H29A	45 * 119.5 * 29 / 25	52.86	31.83	
FMRA01-101D45H29A	45 * 100.96 * 28.5 / 19	31.67	20.68	
FMRA01-127D45H32A	45 * 127.06 * 31.75 / 25	52.86	31.83	
FMRA01-119D45H30A	45 * 119 * 30 / 25	52.86	31.83	
FMRA01-128D45H32A	45 * 128.22 * 31.75 / 25	52.86	31.83	
FMRA01-120D45H32A	45 * 120 * 32 / 25	52.86	31.83	
FMRA01-124D45H34B	45 * 124 * 34 / 25	52.86	31.83	
FMRA01-130D50H40A	50 * 130 * 40 / 27	61.86	37.94	
FMRA01-110D55H31A	55 * 110 * 31.34 / 21	43.38	29.22	
FMRA01-151D55H38A	55 * 151.9 * 38.1 / 29	71.57	44.76	
FMRA01-119D55H34A	55 * 119.2 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA01-120D55H34A	55 * 119.6 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA01-120D55H34B	55 * 120 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA01-118D55H34A	55 * 118.2 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA01-164D55H38A	55 * 164.3 * 38.1 / 29	71.57	44.76	
FMRA01-152D55H89A	55 * 151.89 * 38.1 / 29	71.57	44.76	
FMRA01-149D55H45A	55 * 149 * 45 / 33	81.75	51.85	
FMRA01-150D55H45A	55 * 149.5 * 45 / 33	81.75	51.85	
FMRA01-151D55H45A	55 * 151 * 45 / 33	81.75	51.85	
FMRA01-165D55H45A	55 * 165 * 45 / 33	81.75	51.85	
FMRA01-127D60H31A	60 * 126.7 * 31 / 22	47.76	32.93	
FMRA01-150D60H45A	60 * 149.5 * 45 / 31	81.75	51.85	
FMRA01-165D60H45A	60 * 165 * 45 / 33	93.87	60.44	
FMRA01-181D65H56A	65 * 181 * 56 / 33	93.87	60.44	
FMRA01-175D65H45A	65 * 174.5 * 45 / 33	93.87	60.44	
FMRA01-184D65H45A	65 * 183.5 * 45 / 33	93.87	60.44	
FMRA01-200D70H56A	70 * 200 * 56 / 35	104.13	68.04	
FMRA01-180D75H52A	75 * 179.5 * 52 / 40	113.42	76.97	
FMRA01-180D75H45A	75 * 180 * 45 / 37	122.94	86.5	
FMRA01-200D75H50A	75 * 199.5 * 50 / 37	122.94	86.5	
FMRA01-200D75H57A	75 * 200 * 57 / 37	122.94	86.5	
FMRA01-215D80H60A	80 * 215 * 60 / 43	144	108.49	
FMRA01-225D90H58A	90 * 224.5 * 58 / 43	144	108.49	
FMRA01-225D90H59A	90 * 225 * 59 / 43	122.14	92.72	
FMRA01-244D90H68A	90 * 244.15 * 68 / 43	122.14	92.72	
FMRA01-223D90H59A	90 * 223 * 59 / 43	122.14	92.72	
FMRA01-250D100H65A	100 * 250 * 65 / 47	183.69	153.08	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


FMRA02



Bearing No.	Dimensions(mm) d * D * A / B	Basic load rating (kN)		Remarks
		Cr	Cor	
FMRA02-112D40H32A	25 * 76.2 * 25.4 / 17	22.38	11.49	
FMRA02-52D25H17A	25 * 52.4 * 17 / 17	14.02	7.9	
FMRA02-62D25H20A	25 * 62.4 * 20 / 20	22.38	11.49	
FMRA02-78D28H24A	28 * 78.1 * 24 / 21	26.86	14.11	
FMRA02-86D30H29A	30 * 86.36 * 28.58 / 16.6	19.46	11.31	
FMRA02-81D30H29A	30 * 81 * 29 / 16.59	19.46	11.31	
FMRA02-82D30H29A	30 * 82 * 29 / 16.59	19.46	11.31	
FMRA02-88D30H29A	30 * 88 * 29 / 16.59	19.46	11.31	
FMRA02-70D30H22A	30 * 70 * 22 / 22	19.46	11.31	
FMRA02-78D30H22A	30 * 78 * 22 / 22	19.46	11.31	
FMRA02-101D35H29A	35 * 101.33 * 28.58 / 21	33.36	19.21	
FMRA02-82D35H31A	35 * 82.2 * 31.2 / 20	33.36	19.21	
FMRA02-110D40H31A	40 * 109.6 * 31 / 23	40.75	24.01	
FMRA02-109D40H31A	40 * 108.6 * 31 / 23	40.75	24.01	
FMRA02-112D40H32B	40 * 112 * 32.23 / 21.65	35.07	23.18	
FMRA02-117D45H40A	45 * 117 * 40 / 25	52.86	31.83	
FMRA02-114D45H35A	45 * 114 * 35 / 25	52.86	31.83	
FMRA02-123D50H40A	50 * 123 * 40 / 27	61.86	37.94	
FMRA02-129D50H40A	50 * 129 * 40 / 27	61.86	37.94	
FMRA02-130D50H40A	50 * 130 * 40 / 27	61.86	37.94	
FMRA02-131D50H40A	50 * 131 * 40 / 27	61.86	37.94	
FMRA02-124D50H40A	50 * 123.5 * 40 / 27	61.86	37.94	
FMRA02-124D50H40B	50 * 123.8 * 40 / 27	61.86	37.94	
FMRA02-200D70H56A	70 * 200 * 56 / 37	122.94	86.5	
FMRA02-200D70H56B	70 * 200 * 56 / 39	122.94	86.5	
FMRA02-200D75H57A	74.85 * 200 * 57 / 39	122.94	86.5	
FMRA02-200D75H57B	75 * 200 * 57 / 39	122.94	86.5	
FMRA02-203D100H52A	100 * 203 * 52 / 34	122	93	
FMRA02-205D100H52A	100 * 205 * 52 / 34	122	93	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


FMRA03



Bearing No.	Dimensions(mm) d * D * A / B	Basic load rating (KN)		Remarks
		Cr	Cor	
FMRA03-62D24H24A	24 * 61.7 * 24 / 16	20.6	14.8	
FMRA03-81D30H25A	30 * 81.28 * 25.4 / 19.6	19.46	11.31	
FMRA03-107D35H25A	35 * 107 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA03-92D35H32A	35 * 91.9 * 32 / 21	33.36	19.21	
FMRA03-95D35H30A	35 * 95 * 30 / 21	33.36	19.21	
FMRA03-101D35H29A	35 * 101.35 * 28.58 / 21	33.36	19.21	
FMRA03-112D40H29A	40 * 112.3 * 29 / 18	29.52	18.14	
FMRA03-119D40H34A	40 * 119.2 * 34 / 25	40.75	24.01	
FMRA03-110D40H28A	40 * 109.7 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA03-112D40H30A	40 * 112.2 * 30 / 23	40.75	24.01	
FMRA03-101D40H25A	40 * 100.838 * 25.4 / 19.6	29.52	18.14	
FMRA03-119D40H28A	40 * 118.5 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA03-112D40H29B	40 * 112.4 * 29 / 18	29.52	18.14	
FMRA03-113D40H29A	40 * 112.8 * 29 / 18	29.52	18.14	
FMRA03-111D40H29A	40 * 111 * 29 / 18	29.52	18.14	
FMRA03-119D45H26A	45 * 118.5 * 26 / 25	52.86	31.83	
FMRA03-119D45H26B	45 * 118.5 * 26 / 25	52.86	31.83	
FMRA03-120D55H34A	55 * 120 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA03-122D55H34A	55 * 121.5 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA03-123D55H34A	55 * 122.5 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA03-124D55H34A	55 * 123.5 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA03-122D55H34B	55 * 121.5 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA03-112D55H31A	55 * 112.23 * 31.34 / 21	43.38	29.22	
FMRA03-121D55H36A	55 * 121.4 * 36 / 25	41.02	30.87	
FMRA03-121D55H34A	55 * 121 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA03-112D55H35A	55 * 112.5 * 35 / 21	43.38	29.22	
FMRA03-122D55H34C	55 * 122.5 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA03-161D65H45A	65 * 161 * 45 / 33	93.87	60.44	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRA04



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA04-92D30H24A	30 * 91.5 * 24 / 19	27	15.19	
FMRA04-92D30H24B	30 * 92 * 24 / 19	27	15.19	
FMRA04-102D35H28A	35 * 102 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA04-102D35H28B	35 * 102.3 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA04-111D40H29A	40 * 111.3 * 29 / 18	29.52	18.14	
FMRA04-95D40H28A	40 * 95.2 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA04-100D40H30A	40 * 100 * 30 / 23	40.75	24.01	
FMRA04-101D45H28A	45 * 101.2 * 28.3 / 19	31.67	20.68	
FMRA04-119D45H32A	45 * 119 * 32 / 25	53	32	
FMRA04-120D45H29A	45 * 119.5 * 29 / 25	53	32	
FMRA04-120D45H29B	45 * 120 * 29 / 25	53	32	
FMRA04-120D45H32A	45 * 120 * 32 / 25	53	32	
FMRA04-101D45H28B	45 * 101 * 28 / 19	31.67	20.68	
FMRA04-102D50H30A	50 * 102 * 30 / 25.5	35.07	23.2	
FMRA04-144D50H41A	50 * 143.5 * 41 / 27	61.86	37.94	
FMRA04-143D50H41A	50 * 143.2 * 41 / 27	61.86	37.94	
FMRA04-152D55H45A	55 * 151.5 * 45 / 29	71.57	44.76	
FMRA04-152D55H45B	55 * 152 * 45 / 29	71.57	44.76	
FMRA04-152D55H45C	55 * 152 * 45 / 29	71.57	44.76	
FMRA04-119D55H34A	55 * 119.2 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA04-152D55H45D	55 * 151.5 * 45 / 29	71.57	44.76	
FMRA04-119D55H34B	55 * 118.7 * 34 / 25	41.02	30.87	
FMRA04-150D60H45A	60 * 150 * 45 / 31	81.75	51.85	
FMRA04-184D65H45A	65 * 183.5 * 45 / 33	93.87	60.44	
FMRA04-200D70H56A	70 * 200 * 56 / 35	104.13	68.04	
FMRA04-215D80H60A	80 * 215 * 60 / 43	144	108.49	
FMRA04-169D85H45A	85 * 169 * 45 / 34	83.21	63.96	
FMRA04-205D100H52A	100 * 205 * 52 / 34	122	93	
FMRA04-248D100H64A	100 * 248 * 64 / 47	183.69	153.08	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


FMRA05



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA05-85D30H25A	30 * 84.5 * 25 / 19	27	15.19	
FMRA05-85D30H25B	30 * 84.5 * 25 / 19	27	15.19	
FMRA05-92D30H24A	30 * 92 * 24 / 19	27	15.19	
FMRA05-102D35H26A	35 * 102 * 25.5 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-102D35H28A	35 * 102 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-103D35H28A	35 * 102.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-95D35H25A	35 * 94.5 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-107D35H25A	35 * 106.5 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-108D35H25A	35 * 107.7 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-96D35H25A	35 * 95.7 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-97D35H25A	35 * 96.7 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-109D35H25A	35 * 108.7 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA05-102D40H29A	40 * 101.6 * 28.58 / 23	40.75	24.01	
FMRA05-114D40H32A	40 * 113.8 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA05-114D40H32B	40 * 114.3 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA05-115D40H32A	40 * 114.8 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA05-119D40H28A	40 * 118.5 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA05-114D40H32C	40 * 114.3 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA05-120D40H28A	40 * 119.7 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA05-121D40H28A	40 * 120.7 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA05-119D45H29A	45 * 119 * 29 / 25	52.86	31.83	
FMRA05-119D45H29B	45 * 119.3 * 29 / 25	52.86	31.83	
FMRA05-119D45H29C	45 * 119 * 29 / 25	48.8	29.3	
FMRA05-120D45H29A	45 * 119.5 * 29 / 25	48.8	29.3	
FMRA05-119D45H29D	45 * 119 * 29 / 25	48.8	29.3	
FMRA05-119D45H29E	45 * 119.4 * 29 / 25	48.8	29.3	
FMRA05-123D50H34A	50 * 123.3 * 34 / 27	61.86	37.94	
FMRA05-149D60H45A	60 * 148.5 * 45 / 31	81.75	51.85	
FMRA05-150D60H45A	60 * 149.5 * 45 / 31	81.75	51.85	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRA06



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA06-71D24H24A	24 * 70.5 * 24 / 20.5	20.6	14.8	
FMRA06-71D24H24A	24 * 71.0 * 24 / 20.5	20.6	14.8	
FMRA06-70D24H24A	24 * 70.0 * 24 / 20.5	20.6	14.8	
FMRA06-108D35H25A	35 * 107.8 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA06-109D35H25A	35 * 108.7 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA06-85D35H25A	35 * 85 * 25 / 17	25.67	15.3	
FMRA06-108D40H30A	40 * 107.6 * 30 / 23	25.6	18.1	
FMRA06-108D40H30B	40 * 107.7 * 30 / 20	25.6	18.1	
FMRA06-123D40H34A	40 * 123 * 33.5 / 23	35.07	23.18	
FMRA06-99D40H29A	40 * 98.5 * 28.5 / 22	40.75	24.01	
FMRA06-127D45H30A	45 * 127 * 29.92 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-128D45H30A	45 * 127.81 * 29.92 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-117D45H32A	45 * 117 * 32 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-118D45H32A	45 * 118 * 32 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-119D45H32A	45 * 119 * 32 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-120D45H32A	45 * 120 * 32 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-127D45H32A	45 * 127.06 * 31.7 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-127D45H32B	45 * 127 * 31.5 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-127D45H32C	45 * 126.62 * 31.75 / 25	52.86	31.83	
FMRA06-129D50H34A	50 * 129 * 34 / 27	62	38.5	
FMRA06-130D50H34A	50 * 130 * 34 / 27	62	38.5	
FMRA06-131D50H34A	50 * 131 * 34 / 27	62	38.5	
FMRA06-132D50H34A	50 * 132 * 34 / 27	62	38.5	
FMRA06-123D50H34A	50 * 123 * 34 / 29	56.04	34.21	
FMRA06-123D50H34B	50 * 123.2 * 34 / 29	56.04	34.21	
FMRA06-124D50H34A	50 * 123.5 * 34 / 29	56.04	34.21	
FMRA06-124D50H34B	50 * 123.8 * 34 / 29	56.04	34.21	
FMRA06-149D60H36A	60 * 149 * 36 / 31	81.75	51.85	
FMRA06-150D60H36A	60 * 150 * 36 / 31	81.75	51.85	
FMRA06-151D60H36A	60 * 151 * 36 / 31	81.75	51.85	
FMRA06-152D60H36A	60 * 152 * 36 / 31	81.75	51.85	
FMRA06-200D75H57A	75 * 200 * 57 / 39	122.94	86.5	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRA08



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA08-79D25H25A	25 * 78.7 * 25 / 17	17.22	11.39	
FMRA08-78D30H24A	30 * 78 * 28 / 24	27	15	
FMRA08-108D35H25A	35 * 108 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA08-109D35H25A	35 * 109.2 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA08-118D40H28A	40 * 118 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA08-119D40H28A	40 * 119.2 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA08-120D40H28A	40 * 120.2 * 28 / 23	40.75	24.01	
FMRA08-129D50H38A	50 * 129 * 38 / 27	61.86	37.94	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRA07




Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA07-62D20H29A	20 * 62.2 * 28.5 / 15	15.94	7.88	
FMRA07-62D24H24A	24 * 61.8 * 24 / 15	18.14	10.18	
FMRA07-70D24H24A	24 * 69.5 * 24 / 20	20.6	14.8	
FMRA07-71D24H24A	24 * 71.0 * 24 / 20	20.6	14.8	
FMRA07-70D24H26A	24 * 70 * 26 / 15	18.14	10.18	
FMRA07-70D24H26B	24 * 69.5 * 26 / 15	18.14	10.18	
FMRA07-75D28H26A	28 * 75.2 * 26 / 21	26.63	13.89	
FMRA07-81D28H24A	28 * 80.5 * 24 / 21	26.63	13.89	
FMRA07-80D28H24A	28 * 80 * 24 / 21	26.63	13.89	
FMRA07-80D28H24B	28 * 79.5 * 24 / 21	26.63	13.89	
FMRA07-75D28H26B	28 * 75.2 * 26 / 21	26.63	13.89	
FMRA07-81D28H24B	28 * 81 * 24 * 21	26.63	13.89	
FMRA07-77D28H26A	28 * 77.4 * 26 / 21	26.63	13.89	
FMRA07-75D33H24A	33 * 75.3 * 24 / 20.5	19.5	11.68	
FMRA07-76D33H24A	33 * 76.2 * 24 / 20.5	19.5	11.68	
FMRA07-97D35H28A	35 * 97 * 28 * 21	33.36	19.21	
FMRA07-98D35H28A	35 * 97.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-98D35H28B	35 * 98 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-105D35H28A	35 * 105 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-106D35H28A	35 * 105.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-106D35H28B	35 * 106 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-102D35H28A	35 * 102 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-103D35H28A	35 * 102.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-103D35H28B	35 * 103 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-109D35H28A	35 * 109 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-110D35H28A	35 * 109.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-110D35H28B	35 * 110 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-94D35H28A	35 * 94 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-95D35H28A	35 * 94.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-95D35H28B	35 * 95 * 28 / 21	33.36	19.21	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA07-97D35H28A	35 * 96.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-88D35H37A	35 * 88.2 * 37 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-97D35H25A	35 * 97 * 25 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-103D35H28A	35 * 102.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-98D35H28A	35 * 97.5 * 28 / 21	33.36	19.21	
FMRA07-115D40H32A	40 * 115 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-116D40H32A	40 * 115.5 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-116D40H32B	40 * 116 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-98D40H29A	40 * 97.5 * 28.5 / 25	40.75	24.01	
FMRA07-123D40H32A	40 * 123 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-124D40H32A	40 * 123.5 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-124D40H32B	40 * 124 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-99D40H27A	40 * 99 * 27 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-115D40H32B	40 * 115 * 32 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-90D40H29A	40 * 89.9 * 29 / 23.8	29.52	18.14	
FMRA07-101D40H40A	40 * 101 * 40 / 25	40.75	24.01	
FMRA07-119D40H27A	40 * 119 * 27 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-120D40H27A	40 * 119.5 * 27 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-120D40H27B	40 * 120 * 27 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-103D40H26A	40 * 102.5 * 25.5 / 22	29.52	18.14	
FMRA07-109D40H23A	40 * 109 * 23 / 23	40.75	24.01	
FMRA07-115D45H30A	45 * 115 * 30 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-117D45H30A	45 * 117 * 30 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-114D45H30A	45 * 113.8 * 30 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-120D45H32A	45 * 119.5 * 32 / 25	48.8	29.3	
FMRA07-114D45H35A	45 * 114 * 35 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-115D45H35A	45 * 115 * 35 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-116D45H35A	45 * 116 * 35 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-117D45H40A	45 * 117 * 40 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-118D45H40A	45 * 118 * 40 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-119D40H40A	45 * 119 * 40 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-127D45H32A	45 * 127.06 * 31.75 / 25	52.86	31.83	
FMRA07-124D50H40A	50 * 123.5 * 40 / 33	61.86	37.94	
FMRA07-123D50H40A	50 * 122.5 * 40 / 33	61.86	37.94	
FMRA07-152D55H45A	55 * 152 * 45 / 29	71.57	44.76	
FMRA07-152D55H45B	55 * 151.5 * 45 / 29	71.57	44.76	
FMRA07-152D55H45C	55 * 152 * 45 / 29	71.57	44.76	
FMRA07-135H65H41A	65 * 135 * 41 / 34	44	34.18	
FMRA07-135D65H42A	65 * 135 * 42 / 34	44	34.18	
FMRA07-184D65H45A	65 * 183.5 * 45 / 33	93.87	60.44	
FMRA07-183D65H45A	65 * 183 * 45 / 33	93.87	60.44	
FMRA07-184D65H45B	65 * 184 * 45 / 33	93.87	60.44	
FMRA07-183D65H45B	65 * 182.5 * 45 / 33	93.87	60.44	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRA09



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRA09-91D35H32A	35 * 91.24 * 31.88 / 21	33.36	19.21	
FMRA09-110D35H30A	35 * 110.26 * 30.28 / 21	33.36	19.21	
FMRA09-111D35H31A	35 * 111 * 31 / 21	33.36	19.21	
FMRA09-91D35H31A	35 * 91 * 31 / 21	33.36	19.21	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



| FMRB01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRB01-89D25H31A	25 * 88.6 * 30.5 / 25.5	21.61	15.88	
FMRB01-47D25H28A	25 * 47 * 28 / 30	14	26	
FMRB01-70D25H26A	25 * 70 * 26 / 21	21.61	15.88	
FMRB01-72D30H30A	30 * 72.1 * 30 / 24	28.1	20	
FMRB01-85D30H31A	30 * 84.9 * 31 / 24	28.1	20	
FMRB01-91D40H29A	40 * 90.5 * 29 / 29	26.8	23.6	
FMRB01-110D55H26A	55 * 110 * 26 / 26	31.6	32.4	
FMRB01-126D26H31A	60 * 126 * 31 / 31	55.21	53.27	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRB02



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRB02-70D30H27A	30 * 70 * 27 / 24	25.92	20.66	
FMRB02-70D30H24A	30 * 70.2 * 24 / 24	21.57	16.24	
FMRB02-76D30H26A	30 * 75.6 * 26 / 24	25.92	20.66	
FMRB02-90D35H27A	35 * 90 * 27 / 27	33.94	26.67	
FMRB02-100D40H37A	40 * 100 * 36.5 / 36.5	60	43	
FMRB02-104D40H43A	40 * 104.2 * 43 / 30.2	38.2	30.2	
FMRB02-109D45H39A	45 * 109.4 * 38.5 / 30	47	38	
FMRB02-120D50H30A	50 * 120 * 30 / 30	43.3	43.2	
FMRB02-149D60H42A	60 * 149.4 * 41.5 / 36.5	53.7	55.7	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRB03



Bearing No.	Dimensions(mm) d * D * A / B	Basic load rating (KN)		Remarks
		Cr	Cor	
FMRB03-70D28H23A	28 * 70 * 23 / 22.5	17.3	14.7	
FMRB03-70D28H23B	28 * 69.9 * 23 / 22.5	17.3	14.7	
FMRB03-75D28H23A	28 * 75.3 * 23 / 22.5	17.3	14.7	
FMRB03-78D30H24A	30 * 78.2 * 24 / 24	20.02	15.46	
FMRB03-76D30H24A	30 * 76 * 24 / 24	16.9	21.39	
FMRB03-75D30H24A	30 * 75.3 * 24 / 23.5	28.49	20.97	
FMRB03-81D35H26A	35 * 80.9 * 26 / 26	25.8	21.07	
FMRB03-90D40H29A	40 * 89.9 * 29 / 28.8	38.2	30.2	
FMRB03-90D40H29B	40 * 89.9 * 29 / 28.8	38.2	30.2	
FMRB03-89D40H29A	40 * 88.8 * 29 / 28.7	36.4	28.5	
FMRB03-90D40H29C	40 * 89.9 * 29 / 28.9	30	22.5	
FMRB03-90D40H29D	40 * 90.2 * 29 / 28.9	30	22.5	
FMRB03-91D40H29A	40 * 90.5 * 29 / 28.9	30	22.5	
FMRB03-105D45H34A	45 * 105.4 * 34 / 29	37.94	33.1	
FMRB03-105D45H34B	45 * 105.4 * 34 / 34	50.7	40.82	
FMRB03-106D45H34A	45 * 105.7 * 34 / 34	50.7	40.82	
FMRB03-106D45H34B	45 * 106.0 * 34 / 34	50.7	40.82	
FMRB03-105D45H34C	45 * 105.4 * 34 / 34	50.7	40.82	
FMRB03-106D45H34C	45 * 105.8 * 34 / 34	50.7	40.82	
FMRB03-106D45H34D	45 * 106.1 * 34 / 34	50.7	40.82	
FMRB03-105D45H34D	45 * 105.4 * 34 / 33.5	50.7	40.82	
FMRB03-106D45H34E	45 * 105.8 * 34 / 33.5	50.7	40.82	
FMRB03-105D45H34E	45 * 105.4 * 34 / 29	37.94	33.1	
FMRB03-105D45H34F	45 * 105.4 * 34 / 33.5	50.7	40.82	
FMRB03-106D45H34F	45 * 105.8 * 34 / 33.5	50.7	40.82	
FMRB03-124D50H32A	50 * 124.25 * 32 / 30.2	41	40	
FMRB03-124D50H32B	50 * 123.9 * 32 / 30.2	41	40	
FMRB03-135D65H42A	65 * 135.1 * 42 / 34	61.45	62.3	
FMRB03-135D65H42B	65 * 135.3 * 42 / 34	61.45	62.3	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


FMRC01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRC01-92D35H31A	35 * 92 * 31 / 20	43.7	30.7	
FMRC01-112D35H30A	35 * 111.5 * 30 / 20	43.7	30.7	
FMRC01-108D35H25A	35 * 107.8 * 24.8 / 21	43.7	30.7	
FMRC01-110D40H32A	40 * 110 * 32 / 23	40.66	36.65	
FMRC01-101D40H34A	40 * 101 * 34 / 25	40.66	36.65	
FMRC01-102D45H29A	45 * 102 * 28.5 / 19	40.66	36.65	
FMRC01-101D45H28A	45 * 100.96 * 28.45 / 19	28.7	29	
FMRC01-150D55H45A	55 * 149.5 * 45 * 33	110	96.69	
FMRC01-149D55H45A	55 * 149 * 45 * 33	110	96.69	
FMRC01-151D55H45A	55 * 151 * 45 * 33	110	96.69	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


FMRC02



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRC02-78D30H24A	30 * 78 * 24 / 22	30	22	
FMRC02-89D35H33A	35 * 88.5 * 33 / 29	44	30.7	
FMRC02-101D45H28A	45 * 101.3 * 28.3 / 19	40.66	36.65	
FMRC02-400D90H60A	90 * 400 * 60 / 58	480	620	
FMRC02-400D90H58A	90 * 400 * 58 / 60	480	620	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


FMRC03



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRC03-163D50H46A	50 * 163 * 46 / 43	76.65	68.95	
FMRC03-127D60H31A	60 * 126.8 * 31.12 / 22	57	61.7	
FMRC03-127D60H31A	60 * 126.8 * 31.2 / 22	57.42	61.7	
FMRC03-184D65H45A	65 * 183.5 * 45 / 33	93.1	89.4	
FMRC03-250D100H65A	100 * 250 * 65 / 47	182	199	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


| FMRD02



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRD02-104D40H45A	40 * 103.5 * 44.5 / 30	74.08	59.76	
FMRD02-104D40H43A	40 * 103.5 * 43 / 30	74.08	59.76	
FMRD02-127D40H43A	40 * 126.6 * 43 / 30	74.08	59.76	
FMRD02-104D40H43A	40 * 103.5 * 43 / 30	74.08	59.76	
FMRD02-127D40H43A	40 * 126.5 * 43 / 30	74.08	59.76	
FMRD02-159D55H48A	55 * 159.25 * 47.8 / 38.8	122.48	89.06	
FMRD02-137D55H48A	55 * 136.8 * 47.8 / 38.5	122.48	89.06	
FMRD02-137D55H48A	55 * 136.8 * 47.8 / 33.3	103	78	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


FMRD03



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRD03-107D40H40A	40 * 107 / 106 * 40 / 30.2	74.08	59.76	
FMRD03-103D40H44A	40 * 103.0 / 98 * 44 / 30.2	74.08	59.76	
FMRD03-104D40H43A	40 * 104.1 / 101.6 * 42.5 / 30.2	74.08	59.76	
FMRD03-127D40H45A	40 * 126.9 / 122.75 * 44.5 / 30.2	74.08	59.76	
FMRD03-104D40H43B	40 * 103.5 * 43 / 30.2	74.08	59.76	
FMRD03-127D40H43A	40 * 127 * 43 / 30.2	74.08	59.76	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



| FMRD01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRD01-109D36H28A	36 * 108.8 * 28 / 28	41.55	51.36	
FMRD01-108D36H28A	36 * 108 * 28 / 28	41.55	51.36	
FMRD01-110D36H28A	36 * 109.5 * 28 / 28	43.83	51.37	
FMRD01-124D40H43A	40 * 124 * 43 / 30	74.08	59.76	
FMRD01-164D55H60A	55 * 163.58 * 60 / 49.2	138.26	129.40	
FMRD01-164D55H53A	55 * 163.58 * 52.5 / 49.2	138.26	129.40	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRE01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRE01-70D25H22A	25 * 70.2 / 55 * 22 / 15	14	7.87	
FMRE01-85D30H31A	30 * 85 * 31 / 19	26.7	14.9	
FMRE01-92D35H31A	35 * 92 * 31.2 / 20	38.74	26.79	
FMRE01-111D35H30A	35 * 111.2 * 30 / 20	38.74	26.79	
FMRE01-92D35H32A	35 * 92 * 31.5 / 21	38.74	26.79	
FMRE01-92D35H31B	35 * 92.2 * 31.2 / 20	38.74	26.79	
FMRE01-113D35H30A	35 * 112.7 * 30 / 20	38.74	26.79	
FMRE01-99D35H28A	35 * 98.5 * 28 / 20	38.74	26.79	
FMRE01-89D35H30A	35 * 89.3 * 30 / 17	25.6	15.5	
FMRE01-89D35H30B	35 * 88.5 * 30 / 20	38.74	26.79	
FMRE01-111D40H32A	40 * 111.2 * 32.2 / 21.5	56.3	39	
FMRE01-95D40H29A	40 * 95 * 28.58 / 21	40.2	30.1	
FMRE01-133D51H30A	50.8 * 132.7 * 30 / 25	50	39	
FMRE01-127D51H33A	50.8 * 126.75 * 33 / 25	50	39	
FMRE01-127D50H30A	50 * 126.75 * 30 / 25	50	39	
FMRE01-164D55H53A	55 * 163.58 * 52.5 / 49.2	138.26	129.4	
FMRE01-164D55H53B	55 * 163.58 * 52.5 / 49.2	138.26	129.4	
FMRE01-167D55H53A	55 * 166.5 * 52.5 / 49.2	138.26	129.4	
FMRE01-163D55H53A	55 * 163 * 52.5 / 49.2	138.26	129.4	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRE02



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRE02-86D30H29A	30 * 88.5 * 29 / 16.59	23	19.05	
FMRE02-89D30H29A	30 * 89.0 * 29 / 16.59	23	19.05	
FMRE02-87D30H29A	30 * 86.7 * 28.6 / 16.6	23	19.05	
FMRE02-101D35H29A	35 * 101.35 * 28.6 / 21	38.74	26.79	
FMRE02-102D35H26A	35 * 101.5 * 26 / 20	38.74	26.79	
FMRE02-93D35H31A	35 * 92.5 * 31 / 21	38.74	26.79	
FMRE02-82D35H31A	35 * 82.2 * 31.2 / 20	38.74	26.79	
FMRE02-89D35H30A	35 * 88.8 * 30 / 25	38.74	26.79	
FMRE02-103D40H43A	40 * 102.9 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-127D40H43A	40 * 127.4 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-127D40H43B	40 * 126.5 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-127D40H45A	40 * 127.4 * 45 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-104D40H43A	40 * 104 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-104D40H41A	40 * 104.3 * 41 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-112D40H32A	40 * 111.6 * 32.2 / 21.5	56.3	39	
FMRE02-127D40H43C	40 * 126.8 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-105D40H43A	40 * 105 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-104D40H43B	40 * 104.2 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-128D40H43A	40 * 128 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-127D40H43D	40 * 127.3 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE02-164D50H43A	50 * 163.83 * 43 / 30.2	69.73	69.55	
FMRE02-189D55H46A	55 * 189.48 * 45.97 / 38.5	83.97	84.06	
FMRE02-159D55H48A	55 * 159.2 * 47.8 / 38.5	83.97	84.06	
FMRE02-100D55H50A	55 * 100 * 50 / 56	-	-	
FMRE02-202D60H54A	60 * 202.18 * 54.1 / 36.5	104.44	102.79	
FMRE02-189D60H54A	60 * 189.48 * 54 / 36.5	104.44	102.79	
FMRE02-205D60H54A	60 * 205 * 54.1 / 36.5	104.44	102.79	
FMRE02-188D65H52A	65 * 188.3 * 52.3 / 46.8	122	136	
FMRE02-188D65H52B	65 * 188 * 52 / 47	122	136	
FMRE02-188D65H52C	65 * 188.4 * 52 / 47	122	136	
FMRE02-188D65H52D	65 * 188 * 52 / 47	122	136	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRE03





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRE03-80D30H29A	30 * 79.5 / 77.7 * 28.58 / 16.6	14.97	10.04	
FMRE03-86D62H29A	30 * 86.38 * 28.58 / 16.6	15	10	
FMRE03-89D35H30A	35 * 88.6 * 30 / 25	38.74	26.97	
FMRE03-89D35H30B	35 * 89.2 * 30 / 25	38.74	26.97	
FMRE03-107D35H25A	35 * 106.5 * 25 / 20	38.74	26.97	
FMRE03-101D40H25A	40 * 100.84 * 25.4 / 19.6	40.2	30.1	
FMRE03-104D40H43A	40 * 104.1 * 42.5 / 30.2	56.5	51.8	
FMRE03-103D40H44A	40 * 103.0 * 44 / 30.2	56.5	51.8	
FMRE03-102D40H35A	40 * 101.6 * 35 / 30	56.5	51.8	
FMRE03-127D40H43A	40 * 126.5 * 43 / 30	56.5	51.8	
FMRE03-140D50H57A	50 * 140 * 56.5 / 54	115.20	70.6	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRE04

지게차용 베어링





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRE04-108D35H25A	35 * 107.5 * 25 * 21	39	27	
FMRE04-90D35H25A	35 * 90 * 25 * 17	25.6	15.5	
FMRE04-107D45H31A	45 * 107.2 * 30.5 / 19	31.67	20.68	
FMRE04-126D51H31A	50.8 * 126.22 * 30.6 / 24.2	50	39	
FMRE04-127D51H31A	50.8 * 126.99 * 30.6 / 24.2	50	39	

Forklift Bearings

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING



FMRE05



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRE05-250D100H68A	100 * 250 * 68 / 67	330	580	
FMRE05-249D100H68A	100 * 249.3 * 68 / 67	330	580	
FMRE05-250D100H68B	100 * 250.3 * 68 / 67	330	580	
FMRE05-251D100H68A	100 * 251 * 68 / 67	330	580	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING


FMRE06



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRE06-91D35H32A	35 * 91.25 * 31.9 / 22.5	38.74	26.79	
FMRE06-92D35H32A	35 * 92 * 31.5 / 21	38.74	26.79	
FMRE06-91D35H32B	35 * 91.2 * 32 / 20	38.74	26.79	
FMRE06-111D35H30A	35 * 111 * 30 / 20	38.74	26.79	
FMRE06-111D35H30B	35 * 111 * 30 / 20	38.74	26.79	
FMRE06-91D35H32C	35 * 91.03 * 31.88 / 21	38.74	26.79	
FMRE06-91D35H32D	35 * 91 * 32 / 17	25.6	15.5	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRF01





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRF01-48D13H25A	12.7 * 47.6 * 25.4 / 27	38.3	60.5	
FMRF01-62D30H20A	30 * 62 * 20 / 20	55.3	35.4	
FMRF01-54D30H29A	30 * 54 * 29 / 85	44.57	68.53	
FMRF01-72D35H29A	35 * 72 * 29 / 20	25.0	52	
FMRF01-92D43H28A	43 * 91.8 * 28 / 21.5	35.0	61.5	
FMRF01-90D45H32A	45 * 90 * 32 / 30	75.5	121.6	
FMRF01-105D75H30A	75 * 105 * 30 / 30	124	259	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRF02

지게차용 베어링




Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRF02-32D16H24A	16 * 32 * 24	64.06	90.5	
FMRF02-40D17H20A	17 * 40 * 20 / 21	22.2	36.2	
FMRF02-52D25H20A	25 * 52 * 19.7 / 20	23.1	33.5	
FMRF02-52D25H24A	25 * 52 * 24 / 25	39.98	67.81	
FMRF02-80D40H20A	40 * 80 * 20 / 20	35	61.5	
FMRF02-90D50H20A	50 * 90 * 19.8 / 20	43	84.5	
FMRF02-110D55H31A	55 * 110 * 30.5 / 31	57.8	140	

Forklift Bearings

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRG01




Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG01-52D13H18A	13 * 52 * 18 / 24	25.6	31.4	
FMRG01-57D20H19A	20 * 57 * 18.5 / 14.8	20.1	21	
FMRG01-52D22H16A	22 * 52 * 15.5 / 16.4	24.3	28.4	
FMRG01-62D25H18A	25 * 62 * 18 / 19.5	36.4	36.7	
FMRG01-52D25H16A	25 * 52 * 15.5 / 16.5	23	26.26	
FMRG01-52D25H21A	25 * 52 * 20.6 / 20.6	29.48	36.75	
FMRG01-52D25H16B	25 * 52 * 15.5 / 16.4	24.3	28.4	
FMRG01-62D25H18B	25 * 62 * 18 / 20	36.4	36.7	
FMRG01-72D25H28A	25 * 72 * 28 / 28	61	66	
FMRG01-70D25H22A	25 * 70 * 22 / 22	36.4	36.7	
FMRG01-52D25H16C	25 * 52 * 15.5 / 14	26.2	10.4	
FMRG01-62D30H16A	30 * 62 * 16 / 16.5	31.58	42	
FMRG01-75D30H23A	30 * 75 * 23 / 23	47.8	76.3	
FMRG01-83D32H25A	31.75 * 82.5 * 25.4 / 25.4	51	64	
FMRG01-99D35H33A	35 * 98.5 * 33 / 29.5	58.69	81.31	
FMRG01-85D35H31A	35 * 84.9 * 31 / 24	66.4	83.7	
FMRG01-98D35H33A	35 * 97.5 * 33 / 30	65.42	90.07	
FMRG01-97D35H33A	35 * 96.5 * 33 / 30	65.42	90.07	
FMRG01-84D35H33A	35 * 83.5 * 33 / 29.5	60	116	
FMRG01-98D35H32A	35 * 97.5 * 32 / 30	65.42	90.07	
FMRG01-70D35H23A	35 * 70.4 * 23 / 24	47.75	74.96	
FMRG01-101D35H30A	35 * 101.2 * 29.9 / 23.4	69.3	73.9	
FMRG01-99D36H28A	36 * 99.3 * 28 / 25	72.51	107.3	
FMRG01-78D40H26A	40 * 78 * 26 / 23	50.4	64.3	
FMRG01-89D40H35A	40 * 88.5 * 35 / 20.5	90.9	141	
FMRG01-126D40H35A	40 * 125.85 * 35 / 30	130	138	
FMRG01-90D45H22A	45 * 89.5 * 22 / 23	54	73.5	
FMRG01-74D45H21A	45 * 73.5 * 21 / 18	45	70.1	
FMRG01-90D50H20A	50 * 90 * 20 / 18	65.96	82.68	
FMRG01-102D50H32A	50 * 102 * 32 / 25.5	66.16	81.87	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG01-90D50H20A	50 * 90 * 20 / 18.5	53.5	70.9	
FMRG01-102D50H32A	50 * 102 * 32 / 32	66	83	
FMRG01-140D50H42A	50 * 140 * 42 / 29	148	164	
FMRG01-102D50H30A	50 * 102 * 30 / 25	65.96	82.68	
FMRG01-100D50H32A	50 * 100 * 32 / 25.5	66.16	81.87	
FMRG01-116D55H39A	55 * 115.8 * 38.5 / 39.5	78.4	117.7	
FMRG01-100D55H28A	55 * 100.3 * 28 / 21	65	85	
FMRG01-97D55H31A	55 * 97 * 31 / 29	79	128	
FMRG01-110D55H26A	55 * 109.83 * 26 / 26.5	80	137	
FMRG01-100D55H31A	55 * 100 * 31 / 31	69.66	120.2	
FMRG01-108D60H38A	60 * 107.5 * 38.1 / 38.1	102.49	182.3	
FMRG01-110D60H28A	60 * 110 * 28 / 28	84.29	141.7	
FMRG01-120D60H54A	60 * 120 * 54 / 50	192	322	
FMRG01-113D60H34A	60 * 113 * 34 / 34	84.29	141.7	
FMRG01-105D60H35A	60 * 105 * 35 / 36	102.49	182.3	
FMRG01-112D62H36A	62 * 112 * 36 / 28	76	103	
FMRG01-112D62H36B	62 * 112 * 36 / 28	76	103.3	
FMRG01-112D62H36C	62 * 112 * 36 / 28	84.29	141.7	
FMRG01-115D65H36A	65 * 115 * 36 / 32	98	149	
FMRG01-115D65H36B	65 * 115 * 36 / 36	98	149	
FMRG01-115D65H36C	65 * 115 * 36 / 31.7	82.5	137.4	
FMRG01-116D65H36A	65 * 115.5 * 36 / 31.7	82.5	137.4	
FMRG01-129D70H40A	70 * 129 * 40 / 36	128.94	198.5	
FMRG01-180D70H81A	70 * 180 * 81 / 83(85)	490	730	
FMRG01-190D70H55A	70 * 189.5 * 55 / 45	150	367	
FMRG01-180D70H81B	70 * 180 * 81 / 83(85)	490	730	
FMRG01-130D75H35A	75 * 130 * 35 / 35	88.13	147.3	
FMRG01-130D75H40A	75 * 130 * 40 / 40	131.3	245.5	
FMRG01-127D75H48A	75 * 126.8 * 48 / 40	121	239	
FMRG01-128D75H40A	75 * 128 * 40 / 40	131	246	
FMRG01-124D75H33A	75 * 124 * 33 / 33	131.3	245.5	
FMRG01-130D75H40B	75 * 130 * 40.2 / 40	131.3	245.5	
FMRG01-128D75H40B	75 * 128 * 40 / 40	110.2	196.4	
FMRG01-130D75H40C	75 * 130 * 40 / 40	110.2	196.4	
FMRG01-130D75H31A	75 * 130 * 31 / 31	176	245	
FMRG01-172D85H45A	85 * 172 * 45 / 34	186.13	240	
FMRG01-169D85H45A	85 * 169 * 45 / 34	186.13	240	
FMRG01-90D150H40A	90 * 150 * 40 / 40	139.8	255.6	
FMRG01-95D207H59A	95 * 207 * 59 / 56	352.2	637.6	
FMRG01-250D100H65A	100 * 250 * 65 / 47	290	550	
FMRG01-299D110H66A	110 * 299 * 66 / 50	513.42	707.78	
FMRG01-243D120H66A	120 * 243 * 66 / 48	405	634	
FMRG01-220D120H64A	120 * 220 * 64 / 67.5	347.2	637.4	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRG02




Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG02-40D17H20A	17 * 40 * 20 / 21	28.19	35.69	
FMRG02-47D20H24A	20 * 47 * 24 / 25	71	56	
FMRG02-47D20H24B	20 * 47.1 * 24 / 25	71.43	55.91	
FMRG02-52D25H16A	25 * 52 * 15.5 / 16	23	26.3	
FMRG02-52D25H24A	25 * 52 * 24 / 25	39.3	52.5	
FMRG02-52D25H17A	25 * 52 * 17.2 / 17.2	27.8	33.2	
FMRG02-62D30H21A	30 * 62 * 21 / 23.5	37.57	52.58	
FMRG02-53D30H19A	30 * 52.8 * 19 / 18	27.2	39.26	
FMRG02-62D30H21B	30 * 62 * 21 / 23.5	37.57	52.58	
FMRG02-61D35H23A	35 * 60.5 * 23 / 20	44.5	65.79	
FMRG02-61D35H23B	35 * 60.5 * 23 / 20	44.5	65.79	
FMRG02-61D35H22A	35 * 60.5 * 22 / 17	44.45	65.68	
FMRG02-62D35H22A	35 * 61.8 * 22 / 17	44.45	65.68	
FMRG02-62D35H20A	35 * 62 * 20 / 20	38.6	54.75	
FMRG02-106D40H22A	40 * 105.8 * 22 / 23	63.18	79.77	
FMRG02-82D40H21A	40 * 81.8 * 21 / 18	42.7	65.7	
FMRG02-80D40H22A	40 * 79.95 * 22 / 15.5	53	63	
FMRG02-74D40H25A	40 * 73.8 * 25 / 20	51.3	74.7	
FMRG02-71D40H21A	40 * 70.8 * 21 / 18	42.7	65.7	
FMRG02-92D40H22A	40 * 91.95 * 22 / 15.5	65.5	60	
FMRG02-74D40H25B	40 * 73.8 * 25 / 20	51.3	74.7	
FMRG02-78D40H21A	40 * 78.1 * 21 / 18	42.7	65.7	
FMRG02-70D40H21A	40 * 70.1 * 21 / 18	42.7	65.7	
FMRG02-81D45H25A	45 * 80.5 * 25 / 17	51.08	86.79	
FMRG02-82D45H25A	45 * 81.8 * 25 / 17	51.08	86.79	
FMRG02-75D45H21A	45 * 74.8 * 21 / 17.2	51.08	86.79	
FMRG02-82D45H25B	45 * 81.8 * 25 / 17.2	51.08	86.79	
FMRG02-110D50H30A	50 * 110 * 30 / 32	108.5	173.3	
FMRG02-91D50H27A	50 * 90.8 * 27 / 20	64.85	92.5	
FMRG02-150D50H61A	50 * 150 * 61 / 63	222	340	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG02-91D50H27A	50 * 90.8 * 27 / 20	64.85	92.5	
FMRG02-123D50H34A	50 * 123 * 34 / 27	95	113	
FMRG02-130D50H63A	50 * 130 * 63 / 65	223	340	
FMRG02-111D52H32A	52 * 110.5 * 32 / 26.15	65.96	82.68	
FMRG02-110D55H26A	55 * 110 * 26 / 26	82.53	137.46	
FMRG02-110D55H26B	55 * 110 * 26 / 26	78.4	117.7	
FMRG02-110D55H26C	55 * 110 * 26 / 26.2	82.53	137.46	
FMRG02-101D55H28A	55 * 100.5 * 28 / 22	63.9	87.5	
FMRG02-120D55H40A	55 * 120 * 40 / 43	168	269	
FMRG02-111D60H32A	60 * 110.8 * 32 / 22	92.9	129.1	
FMRG02-128D60H34A	60 * 127.8 * 34 / 22	92.9	129.1	
FMRG02-111D60H32B	60 * 110.8 * 32 / 22	92.9	129.1	
FMRG02-150D60H73A	60 * 150 * 73 / 75	315	493	
FMRG02-121D60H38A	60 * 120.8 * 37.5 / 37.5	160	192	
FMRG02-135D60H42A	60 * 135 * 42 / 44	168	239	
FMRG02-180D65H72A	65 * 180.3 * 72 / 78.6	346	595	
FMRG02-109D65H35A	65 * 108.7 * 35 / 27	84.3	141.8	
FMRG02-120D65H27A	65 * 120.3 * 27 / 23	80.8	126	
FMRG02-130D65H29A	65 * 130.4 * 29 / 25	80.8	126	
FMRG02-160D65H73A	65 * 160 * 73 / 75	280	460	
FMRG02-150D70H40A	70 * 150 * 40 / 42	210	338	
FMRG02-180D70H83A	70 * 180 * 83 / 85	490	730	
FMRG02-190D70H58A	70 * 190 * 58 / 60	304	456	
FMRG02-160D70H58A	70 * 160 * 58 / 60	304	456	
FMRG02-152D70H36A	70 * 151.5 * 36 / 36	140	188	
FMRG02-160D75H40A	75 * 160 * 40 / 42	178.5	310	
FMRG02-220D80H60A	80 * 220 * 60 / 62	455	590	
FMRG02-190D90H52A	90 * 190 * 52 / 54	347	556	
FMRG02-180D100H63A	100 * 180 * 63 / 65	387	693	
FMRG02-200D110H63A	110 * 200 * 63 / 65	410	780	
FMRG02-250D140H76A	140 * 250 * 76 / 78	630	1180	
FMRG02-300D140H76A	140 * 300 * 76 / 78	630	1180	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRG03




Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG03-71D25H25A	25 * 70.5 * 25 / 20	36.4	36.7	
FMRG03-80D28H24A	28 * 80 * 24 / 15	35.9	44.1	
FMRG03-78D28H24A	28 * 78 * 24 / 21	35.9	44.1	
FMRG03-78D28H28A	28 * 77.5 * 28 / 18	35.9	44.1	
FMRG03-76D30H23A	30 * 76 * 23 / 19	45.66	46	
FMRG03-88D35H36A	35 * 88 * 36 / 31	100	130	
FMRG03-100D40H33A	40 * 100 * 33 / 29.5	92.05	108.1	
FMRG03-124D45H34A	45 * 123.5 * 34 / 25	85.0	150	
FMRG03-109D50H41A	50 * 109.35 * 41 / 37	125.14	199.37	
FMRG03-120D55H49A	55 * 120 * 49 / 45	100	150	
FMRG03-149D65H40A	65 * 149 * 40 / 40	150	230	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

| FMRG04

지게차용 베어링




Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG04-62D25H30A	25 * 62 * 30 / 34	50.6	75.5	
FMRG04-94D55H27A	55 * 94 * 27 / 27	79	128	
FMRG04-97D55H31A	55 * 97 * 31 / 31	79	128	
FMRG04-96D55H33A	55 * 96.2 * 33 / 33	79	128	
FMRG04-109D65H30A	65 * 108.6 * 30 / 30	56	123	
FMRG04-165D76H38A	76.2 * 164.5 * 38.3 / 29	105	150	

Forklift Bearings

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRG05





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG05-77D28H27A	28 * 77.2 * 27 / 22.5	54.97	62.89	
FMRG05-75D33H24A	33 * 75.2 * 24 / 20.5	44.6	56.3	
FMRG05-76D33H24A	33 * 75.6 * 24 * 20.5	44.6	56.3	
FMRG05-76D33H24B	33 * 75.9 * 24 / 20.5	44.6	56.3	
FMRG05-78D35H20A	35 * 78 * 20 / 20.5	47.75	74.96	
FMRG05-89D35H32A	35 * 88.5 * 32 / 32	100	135	
FMRG05-89D35H35A	35 * 88.5 * 35 / 36	100	135	
FMRG05-78D35H23A	35 * 78 * 23 / 24	58.0	98.5	
FMRG05-90D36H29A	36 * 90.4 * 29 / 23.5	75.94	93.67	
FMRG05-91D40H29A	40 * 90.5 * 29 / 29	65.32	84.02	
FMRG05-78D40H24A	40 * 78 * 24 / 24	70	80	
FMRG05-80D40H31A	40 * 79.7 * 31 / 31	90.9	141	
FMRG05-105D45H34A	45 * 105.4 * 34 / 33.5	95.64	115.3	
FMRG05-116D45H34A	45 * 115.5 * 34 / 33.5	95.64	115.3	
FMRG05-116D45H34B	45 * 115.9 * 34 / 33.5	95.64	115.3	
FMRG05-90D45H30A	45 * 89.55 * 30 / 28.6	71.0	128	
FMRG05-106D45H34C	45 * 105.8 * 34 / 33.5	95.64	115.3	
FMRG05-106D45H34D	45" 06.1 * 34 / 33.5	95.64	115.3	
FMRG05-89D45H30A	45 * 89 * 30 / 28.5	71.0	128	
FMRG05-106D45H34A	45 * 106.3 * 34 / 33.9	100	130	
FMRG05-105D45H34B	45 * 105.2 * 34 / 29	95.64	115.3	
FMRG05-107D45H34A	45 * 106.5 * 34 / 29	95.64	115.3	
FMRG05-127D45H32A	45 * 127 * 31.75 / 29	77.82	89.98	
FMRG05-106D45H34B	45 * 106.1 * 34 / 28.5	95.64	115.3	
FMRG05-123D50H34A	50 * 123 * 34 / 29	94.81	113.34	

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

| FMRH01

지게차용 베어링





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRH01-62H30H25A	30 * 62 * 24.8 / 25	30	45	
FMRH01-88H35H30A	35 * 88.2 * 30 / 21	35	26.44	
FMRH01-100D45H40A	45 * 100 * 40 / 40	156	780	
FMRH01-106D50H50A	50 * 106 * 50 / 35	156	780	

Forklift Bearings

FORKLIFT MAST ROLLER BEARING

FMRG06





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG06-56D17H20A	17 * 56 * 19.6 / 18	27.8	53	
FMRG06-78D25H25A	25 * 78.2 * 25 / 17	45.8	49	
FMRG06-79D25H30A	25 * 78.5 * 30 / 25	54.97	62.89	
FMRG06-77D28H26A	28 * 77.2 * 25.5 / 22	47.5	58.2	
FMRG06-75D30H24A	30 * 75.2 * 24 / 20	57.11	67.25	
FMRG06-75D30H24B	30 * 75.45 * 24 / 20	57.11	67.25	
FMRG06-75D30H24C	30 * 75.1 * 24 / 20.5	57.11	67.25	
FMRG06-75D30H24D	30 * 75 * 24 / 19.7	57.11	67.25	
FMRG06-76D30H24A	30 * 76.20 * 24 / 20	57.11	67.25	
FMRG06-76D30H24B	30 * 78.20 * 24 / 24	57.11	67.25	
FMRG06-79D30H24A	30 * 79 * 24 / 24	57.11	67.25	
FMRG06-75D30H24E	30 * 75.2 * 24 / 20	57.11	67.25	
FMRG06-76D30H24C	30 * 75.7 * 24 / 20	57.11	67.25	
FMRG06-76D30H24D	30 * 75.9 * 24 / 23.5	47	55	
FMRG06-75D30H24F	30 * 75.2 * 24 / 20.75	57.11	67.25	
FMRG06-77D32H26A	32 * 77.2 * 25.5 / 22	44.6	56.3	
FMRG06-78D35H23A	35 * 78.3 * 23 / 21	41	64	
FMRG06-78D35H23B	35 * 77.7 * 23 / 21	41	64	
FMRG06-79D35H23A	35 * 78.8 * 23 / 21	41	64	
FMRG06-79D35H23B	35 * 79.3 * 23 / 21	41	64	
FMRG06-80D35H23A	35 * 79.8 * 23 / 21	41	64	
FMRG06-90D36H29A	36 * 90.2 * 29 / 23.5	63.18	79.77	
FMRG06-90D36H29B	36 * 89.5 * 29 / 22	75.68	93.6	
FMRG06-90D40H29A	40 * 89.9 * 29 / 28.5	68.9	98.68	
FMRG06-91D40H29A	40 * 90.5 * 29 / 28.5	68.9	98.68	
FMRG06-90D40H29B	40 * 89.9 * 29 / 28.5	68.9	98.68	
FMRG06-90D40H29C	40 * 89.9 * 29 / 23.8	46.1	79.8	
FMRG06-91D40H29B	40 * 90.8 * 29 / 23.8	46.1	79.8	
FMRG06-105D42H34A	42 * 105 * 34 / 26.2	95.64	115.3	
FMRG06-106D42H34A	42 * 105.7 * 34 / 28	95.64	115.3	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A / B	Cr	Cor	
FMRG06-105D42H29A	42 * 104.7 * 29 / 24	92	108	
FMRG06-105D42H29B	42 * 105.0 * 29 / 24	92	108	
FMRG06-90D45H30A	45 * 89.6 * 30 / 28.6	70	122	
FMRG06-89D45H30A	45 * 88.8 * 30 / 28.6	70	122	
FMRG06-89D45H30B	45 * 89.15 * 30 / 28.6	70	122	
FMRG06-107D45H26A	45 * 107 * 26 / 26	95.64	115.3	
FMRG06-123D50H40A	50 * 123.4 * 40 / 40	137.8	170	
FMRG06-124D50H44A	50 * 124.2 * 44 / 30	101	135	
FMRG06-108D60H36A	60 * 107.5 * 36 / 37	84.29	141.7	
FMRG06-123D65H37A	65 * 123 * 37 / 34.8	107	181	
FMRG06-136D65H42A	65 * 135.6 * 42 / 35	129	199	
FMRG06-123D65H37B	65 * 123 * 37 / 38	107	180.5	
FMRG06-129D75H34A	75 * 129.3 * 34 / 32	121.66	189.2	
FMRG06-130D75H34A	75 * 130 * 34 / 32	121.66	189.2	
FMRG06-149D82H42A	82 * 149 * 42 * 42.7	291	380	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING

FMCA01




Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCA01-160D25H40A	25 * 160 / 140 * 40 / 24 * 30	44.93	27.22	
FMCA01-94D30H34A	30 * 94 / 80 * 31 / 20 * 19	27	15.19	
FMCA01-127D30H32A	30 * 127 / 120 * 32 / 20" 9	27	15.19	
FMCA01-105D30H30A	30 * 105 / 85 * 30 / 20 * 19	27	15.19	
FMCA01-82D30H30A	30 * 82 / 70 * 30 / 22 * 16	19.46	11.31	
FMCA01-87D30H34A	30 * 87 / 75 * 34 / 22 * 26	27	15.19	
FMCA01-105D35H30A	35 * 105 / 90 * 30 / 21 * 21	33.36	19.21	
FMCA01-109D35H30A	35 * 109 / 90 * 30 / 20 * 21	33.36	19.21	
FMCA01-90D35H29A	35 * 90 / 80 * 29 / 21 * 21	33.36	19.21	
FMCA01-97D35H30A	35 * 97 / 81.6 * 30 / 20 * 21	33.36	19.21	
FMCA01-97D35H30B	35 * 97 / 83 * 30 / 21 * 21	33.36	19.21	
FMCA01-119D35H38A	35 * 119 / 101.75 * 38.3 / 28.6 * 21	33.36	19.21	
FMCA01-113D40H32A	40 * 113 / 95 * 32 / 21 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-118D40H37A	40 * 118 / 100 * 37 / 27 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-118D40H37B	40 * 118 / 100 * 37 / 28 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-123D40H42A	40 * 123 / 105 * 42 / 31 * 19	25.6	18.1	
FMCA01-131D40H48A	40 * 131 / 113 * 48 / 36 * 25	35.07	23.18	
FMCA01-134D40H39A	40 * 134 / 115 * 39 / 29 * 27	50.39	37.97	
FMCA01-134D40H43A	40 * 134 / 115 * 43 / 32 * 27	50.39	37.97	
FMCA01-138D40H37A	40 * 138 / 120 * 37 / 28 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-114D40H36A	40 * 114 / 100 * 36 / 28 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-142D40H34A	40 * 142 / 124 * 34 / 27 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-118D40H32A	40 * 118 / 100 * 32 / 26 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-118D40H34A	40 * 118 / 100 * 34 / 27 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-105D40H29A	40 * 105 / 95 * 29 / 21 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-120D40H40A	40 * 120 / 110 * 40 / 30 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-113D40H40A	40 * 113 / 96 * 40 / 30 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-118D40H37C	40 * 118 / 104 * 37 / 23 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-118D40H37D	40 * 118 / 100 * 37 / 28 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-114D40H34A	40 * 114 / 100 * 34 / 27 * 23	40.75	24.01	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCA01-107D40H32A	40 * 107 / 94.5 * 32 / 21 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-140D40H34A	40 * 140 / 120 * 34 / 27 * 23	40.75	24.01	
FMCA01-123D45H44A	45 * 123 / 106 * 44 / 32 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-123D45H39A	45 * 123 / 110 * 38.5 / 31 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-126D45H36A	45 * 126 / 110 * 36 / 25 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-138D45H36A	45 * 138 / 116 * 36 / 25 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-117D45H36A	45 * 117 / 105 * 36 / 26 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-135D45H36A	45 * 135 / 123 * 36 / 26 * 25	47.76	32.93	
FMCA01-123D45H44B	45 * 123 / 106 * 44 / 32 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-121D45H36A	45 * 121 / 110 * 36 / 28 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-123D45H40A	45 * 123 / 110 * 40 / 31 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-126H45A38A	45 * 126 / 110 * 38 / 28 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-125D45H35A	45 * 125 / 110 * 35 / 25 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-128D45H34A	45 * 128 / 110 * 34 / 27 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-138D45H39A	45 * 138 / 116 * 39 / 28 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-126D45H44A	45 * 126 / 110 * 44 / 34 * 25	52.86	31.83	
FMCA01-141D50H46A	50 * 141 / 122 * 46 / 27 * 27	61.86	37.94	
FMCA01-148D50H41A	50 * 148 / 134 * 41 / 25 * 27	61.86	37.94	
FMCA01-151D50H44A	50 * 151 / 135 * 44 / 35 * 27	61.86	37.94	
FMCA01-155D50H42A	50 * 155 / 135 * 42 / 33 * 27	61.86	37.94	
FMCA01-140D50H46A	50 * 140 / 122 * 46 / 39 * 27	61.86	37.94	
FMCA01-150D50H50A	50 * 150 / 132 * 50 / 35 * 29	61.86	37.94	
FMCA01-124D50H38A	50 * 124 / 115 * 38 / 32 * 27	61.86	37.94	
FMCA01-156D55H57A	55 * 156 / 140 * 57 / 42 * 44.7	81.75	51.85	
FMCA01-160D55H52A	55 * 160 / 145 * 52 / 36 * 44.5	77.44	62.71	
FMCA01-176D65H65A	65 * 176 / 160 * 65 / 44 * 49	104.13	68.04	
FMCA01-216D75H72A	75 * 216 / 200 * 72 / 56 * 54	144	108.9	
FMCA01-126D75H66A	75 * 216 / 200 * 66 / 50 * 54	1454	108.9	
FMCA01-250D80H74A	80 * 250 / 224 * 74 / 54 * 39	122.94	86.5	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING



FMCA02



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCA02-70D25H15A	25 * 70 / 62 * 15 / 6 * 15	14	7.88	
FMCA02-86D25H30A	25 * 86 / 74 * 30 / 12 * 17	22	11	
FMCA02-80D30H16A	30 * 80 / 72 * 16 / 8 * 16	19.46	11.31	
FMCA02-75D30H16A	30 * 75 / 66 * 16 / 8.4 * 16	19.46	11.31	
FMCA02-90D30H25A	30 * 90 / 80 * 25 / 15.5 * 19	27.0	15.19	
FMCA02-91D35H21A	35 * 91 / 81.6 * 21 / 14.6 * 21	33.36	19.21	
FMCA02-88D35H25A	35 * 88 / 77 * 25 / 14.7 * 21	33.36	19.21	
FMCA02-88D35H25B	35 * 88 / 80 * 25 / 11.6 * 21	33.36	19.21	
FMCA02-102D40H23A	40 * 102 / 88 * 23 / 18 * 23	40.75	24.01	
FMCA02-103D40H23A	40 * 103 / 93 * 23 / 18 * 23	41	24	
FMCA02-100D40H32A	40 * 100 / 91 * 32 / 14.2 * 23	41	24	
FMCA02-103D40H23B	40 * 103 / 93.2 * 23 / 14.7 * 26	40.75	24.01	
FMCA02-103D40H23C	40 * 103 / 88 * 23 / 18 * 23	40.75	24.01	
FMCA02-103D40H24A	40 * 102.5 / 88 * 24 / 18.5	40.75	24.01	
FMCA02-102D40H23B	40 * 102 / 87.6 * 23 / 18 * 23	40.75	24.01	
FMCA02-113D45H31A	45 * 113 / 99 * 31 / 14.5 * 25	52.86	31.83	
FMCA02-110D45H25A	45 * 110 / 100 * 25 / 14 * 25	52.86	31.83	
FMCA02-110D45H25B	45 * 110 / 97 * 25 / 18 * 25	52.86	31.83	
FMCA02-113D45H31B	45 * 113 / 100 * 31 / 17.5 * 25	52.86	31.83	
FMCA02-139D50H31A	50 * 139 / 125 * 31 / 14.5 * 27	62.0	38.5	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING



| FMCC01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCC01-100D40H35A	40 * 100 / 88 * 35 / 25 * 25	40.75	33	
FMCC01-100D40H40A	40 * 100 / 88 * 40 / 30 * 25	40.75	33	
FMCC01-100D40H35B	40 * 100 / 88 * 35 / 20 * 25	40.75	33	
FMCC01-124D50H43A	50 * 124 / 104 * 43 / 31 * 30	50	46	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING

FMCB01




Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCB01-75D25H30A	25 * 75 / 65 * 30 / 20 * 30	20.46	15.87	
FMCB01-102D25H40A	25 * 102 / 82 * 40 / 24 * 44	20	16	
FMCB01-128D25H40A	25 * 128 / 108 * 40 / 24 * 30	37.94	33.1	
FMCB01-108D25H35A	25 * 108 / 100 * 35 / 24 * 39	58.5	52.8	
FMCB01-63D28H30A	28 * 63 / 55 * 30 / 25 * 32	13.7	13	
FMCB01-100D30H42A	30 * 100 / 80 * 42 / 28 * 32	30	22.86	
FMCB01-100D30H45A	30 * 100 / 92 * 45 / 33 * 45	39.38	30.41	
FMCB01-73D30H27A	30 * 73 / 65 * 27 / 20.5 * 28	30	22	
FMCB01-88D30H32A	30 * 88 / 80 * 32 / 24 * 34	28	20	
FMCB01-108D30H32A	30 * 108 / 100 * 32 / 24 * 34	52.8	58.5	
FMCB01-97D30H32A	30 * 97 / 82 * 32 / 22 * 33.5	35.1	28.5	
FMCB01-115D35H45A	35 * 115 / 92 * 45 / 35 * 34	40	31.1	
FMCB01-104D35H34A	35 * 104 / 96 * 34 / 24 * 40	38.5	31	
FMCB01-100D35H47A	35 * 100 / 91.7 * 47 / 39.4 * 49	53	38.5	
FMCB01-108D35H47A	35 * 108 / 90 * 47 / 33 * 49	53	38.5	
FMCB01-104D35H34A	35 * 104 / 96 * 34 / 24 * 40	52.8	58.5	
FMCB01-98D35H34A	35 * 98 / 80 * 34 / 27 * 36	41.6	30.4	
FMCB01-108D35H35A	35 * 108 / 90 * 35 / 21 * 37	41.6	30.4	
FMCB01-88D35H29A	35 * 87.5 / 80 * 29 / 22 * 30	41.6	30.4	
FMCB01-98D35H34A	35 * 96 / 85 * 34 / 28 * 38	41.6	30.4	
FMCB01-115D35H45A	35 * 115 / 85 * 45 / 39 * 47	41.6	30.4	
FMCB01-100D35H47A	35 * 100 / 91.7 * 47 / 39.4 * 49	52.8	58.5	
FMCB01-87D35H31A	35 * 87 / 80 * 31 / 25 * 32	26	25	
FMCB01-85D40H26A	40 * 85 / 75 * 26 / 19 * 28	20.08	18.7	
FMCB01-99D40H36A	40 * 99 / 85 * 36 / 28 * 38	35.12	28.92	
FMCB01-104D40H52A	40 * 104 / 95.25 * 52 / 42.67 * 40	41	24	
FMCB01-97D40H32A	40 * 97 / 82 * 32 / 22 * 33.5	35	29	
FMCB01-85D40H26A	40 * 85 / 75 * 26 / 19 * 28	20	19	
FMCB01-99D40H36A	40 * 99 / 85 * 36 / 28 * 38	35	29	
FMCB01-98D40H41A	40 * 98 / 80 * 41 / 33 * 43	35	29	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCB01-90D40D26A	40 * 90 / 80 * 26 / 19 * 28	32	25	
FMCB01-90D45H32A	45 * 90 / 80 * 32 / 26 * 32.8	30	26.5	
FMCB01-88D45H32A	45 * 88 / 80 * 32 / 26 * 32.8	30	26.5	
FMCB01-106D45H46A	45 * 106 / 92.5 * 46 / 7.5 * 47	47	38	
FMCB01-105D45H34A	45 * 105 / 91 * 34 / 25 * 30	37.8	33.3	
FMCB01-105D45H40A	45 * 105 / 95 * 40 / 33 * 41	47	38	
FMCB01-105D45H38A	45 * 105 / 95 * 38 / 30.5 * 41	47	38	
FMCB01-120D45H62A	45 * 120 / 107.6 * 62 / 56 * 66	79.6	60	
FMCB01-135D50H52A	50 * 135 / 115 * 52 / 36 * 40	54	46.45	
FMCB01-112D50H40A	50 * 112 / 100 * 40 / 33 * 42	53	45	
FMCB01-125D50H52A	50 * 125 / 105 * 52 / 36 * 40	54	46	
FMCB01-112D50H40B	50 * 112 / 100 * 40 / 33 * 42	52.66	44.58	
FMCB01-88D50H33A	50 * 88 / 80 * 33 / 26.5 * 35	23	23	
FMCB01-158D55H65A	55 * 158 / 130 * 65 / 55 * 67	65.75	58.04	
FMCB01-135D55H56A	55 * 135 / 110 * 56 / 45 * 58	58.95	51.07	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING



FMCD01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCD01-90D40H30A	40 * 90 / 80 * 30 / 25 * 20	30.3	40.6	
FMCD01-94D40H35A	40 * 94 / 84 * 35 / 30 * 20	30	41	
FMCD01-89D40H25A	40 * 89 / 81 * 25.4 / 20.5 * 20.5	30.3	40.6	
FMCD01-135D40H52A	40 * 135 / 122 * 52 / 41.5 * 30	74.08	59.76	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING



FMCE01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCE01-108D25H38A	25 * 108 / 89 * 38.1 / 31.75 * 24	42.6	35.8	
FMCE01-90D30H36A	30 * 90 / 80 * 36 / 27 * 19	26.7	14.9	
FMCE01-99D35H50A	35 * 98.5 / 86 * 50.3 / 30 * 20	38.74	26.79	
FMCE01-99D35H50A	35 * 98.5 / 86 * 50.3(39) / 27 * 20	38.74	26.79	
FMCE01-123D45H36A	45 * 123 / 115 * 36 / 29 * 32	75.5	121.6	
FMCE01-138D50H52A	50 * 138 / 114 * 52 / 36 * 40	57	46.5	
FMCE01-55D156H54A	55 / 100 * 156 / 140 * 54 / 38 * 45	70.5	58.8	
FMCE01-170D60H70A	60 * 170 / 150 * 70 / 50 * 75	200	228	
FMCE01-216D75H66A	75 / 130 * 216 / 200 * 66 / 50 * 54	107.2	99.3	
FMCE01-246D95H80A	95 * 246 / 230 * 80 / 68	179	165	
FMCE01-280D100H96A	100 * 280 / 230 * 96 / 69 * 100	380	820	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING



FMCF01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCF01-86D19H39A	19.063 * 86 / 76 * 38.6 / 29.5 * 39.8	79.1	135.5	
FMCF01-67D19H46A	19.05 * 67.3 / 60.3 * 46.35 / 36.57 * 47.75	85	138	
FMCF01-98D25H47A	25 * 98 / 80 * 47 / 32.5 * 48.5	97	157	
FMCF01-122D25H47A	25 * 122 / 104 * 47 / 32.2 * 48.5	97	156.5	
FMCF01-108D35H47A	35 * 108 / 90 * 47 / 32.5 * 48.5	114	211.5	
FMCF01-114D45H67A	45 * 114 / 99 * 66.5 / 9 * 66.5	63	69	
FMCF01-110D45H37A	45 * 110 / 80 * 37 / 3.5 * 24	62	95	
FMCF01-100D45H67A	45 * 100 / 85 * 66.5	63	69	
FMCF01-110D45D36A	45 * 109.5 / 100.5 * 36 / 30 * 30	75	121	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING



FMCG01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCG01-120D60H61A	60 * 120 / 110 * 60.5 / 54.5 * 61.5	260	340	
FMCG01-204D60H88A	60 * 204 / 174 * 88 / 72 * 92	363	534	
FMCG01-266D80H125A	80 * 266 / 222 * 125 / 100 * 128	675	950	
FMCG01-187D80H88A	80 * 187 / 157 * 88 / 72 * 68	336.3	570.4	
FMCG01-256D80H117A	80 * 256 / 222 * 117 / 90 * 120	675	950	
FMCG01-187D80H88B	80 * 187 / 157 * 88 / 72 * 68	336.3	570.4	
FMCG01-266D80H95A	80 * 266 / 222 * 95 / 64 * 117	640	880	
FMCG01-305D80H165A	80 * 305 / 260 * 165 / 130 * 145	820	1160	
FMCG01-218D100H106A	100 * 218 / 184 * 106 / 88 * 85	387	693	
FMCG01-346D100H155A	100 * 346 / 302 * 155 / 130 * 160	736	980	
FMCG01-305D100H135A	100 * 305 / 254 * 135 / 105 * 150	1033	1721	
FMCG01-280D100H96A	100 * 280 / 240 * 96 / 69 * 100	540	960	
FMCG01-296D100H125A	100 * 296 / 252 * 125 / 100 * 128	795	1178	
FMCG01-280D100H96B	100 * 280 / 230 * 96 / 69 * 100	540	960	
FMCG01-256D110H120A	110 * 256 / 212 * 120 / 98 * 95	410	780	
FMCG01-256D110H120B	110 * 256 / 212 * 120 / 98 * 95	528	985	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING

FMCG01





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCG01-117D25H47A	25 * 117 / 104 * 46.5 / 32.5 * 48.5	85.35	110	
FMCG01-108D25H47A	25 * 108 / 90 * 46.5 / 32.5 * 48.5	85.35	110	
FMCG01-73D30H27A	30 * 73 / 65 * 27 / 20.5 / 28	50	62	
FMCG01-77D30H34A	30 * 77 / 65 * 34 / 22 * 26	57.8	72.8	
FMCG01-90D30H36A	30 * 90 / 80 * 36 / 27 * 19	48	50	
FMCG01-112D35H47A	35 * 112 / 102 * 47 / 39.4 * 49	115.2	143	
FMCG01-120D35H47A	35 * 120 / 112 * 47 / 39.4 * 49	115.2	143	
FMCG01-79D35H26A	35 * 79 / 70 * 26 / 20 * 20	44.5	65.79	
FMCG01-114D35H56A	35 * 114.3 / 98.8 * 56 / 47 * 58	160	284	
FMCG01-88D35H27A	35 * 88 / 80 * 27 / 23 * 28	88	95	
FMCG01-90D35H28A	35 * 90 / 62 * 28.35 / 4 * 21.7	45.9	60.6	
FMCG01-191D38H51A	38.1 * 190.5 / 177.8 * 50.8 / 42 * 50.8	164.6	239.1	
FMCG01-156D38H51A	38.1 * 155.5 / 143 * 50.8 / 42 * 38	164.6	239.1	
FMCG01-165D38H51A	38.1 * 165 / 152 * 50.8 / 42 * 50.8	164.6	239.1	
FMCG01-108D40H33A	40 * 108 / 94 * 33.2 / 25 * 23	52.8	63.6	
FMCG01-111D40H36A	40 * 111 / 101 * 36 / 27 * 26	58.3	19.9	
FMCG01-108D40H33A	40 * 107.95 / 95 * 33.32 / 25.4 * 23	52.8	63.6	
FMCG01-95D40H35A	40 * 95.3 / 85 * 34.5 / 27 * 30	76.2	102	
FMCG01-100D40H36A	40 * 100 / 85 * 36 / 26 * 38	122.1	186.1	
FMCG01-124D40H43A	40 * 124 / 104 * 43 / 30 * 30	83.8	116.4	
FMCG01-100D40H36A	40 * 100 / 82 * 36 / 25 * 26	58.3	79.9	
FMCG01-108D40H36A	40 * 108 / 90 * 36 / 25 * 26	58.3	79.9	
FMCG01-100D40H36A	40 * 100 / 84 * 36 / 27 * 26	58.3	79.9	
FMCG01-93D40H26A	40 * 93 / 80 * 26 / 20 * 20	51.3	74.7	
FMCG01-139D40H51A	40 * 139 / 127 * 50.8 / 42 * 38	125	156	
FMCG01-103D40H51A	40 * 103.12 / 90.93 * 50.8 / 41.91 * 38.1	100	126	
FMCG01-108D40H37A	40 * 107.8 / 95.4 * 36.6 / 28.5 * 23	52.8	63.6	
FMCG01-92D40H36A	40 * 92 / 82 * 36 / 26 * 26	58.3	79.9	
FMCG01-150D45H69A	45 * 150 / 128 * 69 / 50 * 50.8	174	230	
FMCG01-174D45H72A	45 * 174 / 151 * 72 / 51 * 50.8	174	230	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCG01-174D44H72A	44 * 174 / 150 * 72 / 50 * 51	174	230	
FMCG01-150D45H69A	45 * 150 / 129 * 69 * 50 * 51	174	230	
FMCG01-136D45D38A	45 * 136 / 127 * 38 / 31 * 40	150.1	275.8	
FMCG01-123D45H60A	45 * 123 / 95 * 60 / 45 * 65	160	284.5	
FMCG01-152D45H67A	45 * 152.4 / 129.2 * 67 / 56 * 69	253	397	
FMCG01-94D45H34A	45 * 94 / 80 * 34 / 27 * 17.2	45	85.3	
FMCG01-150D45H69B	45 * 150 / 128 * 69 / 51 * 50	174	230	
FMCG01-138D45H38A	45 * 138 / 125 * 38 / 31 * 40	150.1	275.8	
FMCG01-105D45H34A	45 * 105 / 91 * 34 / 25 * 30	85	104	
FMCG01-130D45H45A	45 * 130 / 114.5 * 44.5 / 35 * 24.5	85	150	
FMCG01-110D45H45A	45 * 110 / 100 * 45 / 38 * 45	110	163	
FMCG01-130D50H52A	50 * 130 / 106 * 52 / 36 * 40	187	217	
FMCG01-124D50H43A	50 * 124 / 104 * 43 / 31 * 30	76.5	113.7	
FMCG01-124D50H46A	50 * 124 / 104 * 46 / 35 * 27	76.5	113.7	
FMCG01-128D50H43A	50 * 128 / 110 * 42.5 / 34 * 44.5	187	217	
FMCG01-124D50H43B	50 * 124 / 104 * 43 / 31 * 30	76.5	113.7	
FMCG01-124D50H56A	50 * 124 / 104 * 56 / 41 * 35	76.5	113.7	
FMCG01-115D50H40A	50 * 115 / 100 * 40 / 33 * 42	123.8	201.7	
FMCG01-124D50H60A	50 * 124 / 104 * 60 / 45 * 35	76.5	113.7	
FMCG01-143D50H45A	50 * 143 / 129 * 45 / 35 * 44	161.7	275.8	
FMCG01-105D50H40A	50 * 105 / 90 * 40 / 32.5 * 32	111.2	185.1	
FMCG01-165D50H50A	50 * 165 / 147 * 50 / 40.4 * 37	141	209	
FMCG01-128D50H47A	50 * 128 / 110 * 46.5 / 38 * 44.5	187	217	
FMCG01-158D55H65A	55 * 158 / 130 * 65 / 55 * 67	265.8	391.5	
FMCG01-145D55H56A	55 * 145 / 120 * 56 / 41 * 40	155	196	
FMCG01-146D55H47A	55 * 146 / 130 * 47 / 37 * 40	155	196	
FMCG01-135D55H56A	55 * 135 / 110 * 56 / 45 * 58	135	146	
FMCG01-144D55H56A	55 * 144 / 120 * 56 / 42 * 40	155	196	
FMCG01-144D55H56B	55 * 144 / 122 * 56 / 43 * 40	155	196	
FMCG01-144D55H68A	55 * 144 / 124 * 68 / 51 * 50	265.8	391.5	
FMCG01-155D55H42A	55 * 155 / 135 * 42 / 34 * 27	117.5	137	
FMCG01-156D55H57A	55 * 156 / 140 * 57 / 42 * 44.7	160.8	208	
FMCG01-179D70H68A	70 * 176 / 160 * 68 / 49 * 53.4	250	365	
FMCG01-184D70H47A	70 * 184 / 170 * 47 / 37 * 40	186.7	269.7	
FMCG01-216D75H80A	75 * 216 / 200 * 80 / 68 * 68	480	690	
FMCG01-216D75H91A	75 * 216 / 200 * 91 / 72 * 68	480	690	
FMCG01-246D80H73A	80 * 246 / 230 * 73 / 62 * 77	505	644	
FMCG01-246D95H80A	95 * 246 / 230 * 80 / 68 * 68	612	817	

FORKLIFT MAST CHAIN WHEEL BEARING



FMCG02



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D / D2 * A / A2 * B	Cr	Cor	
FMCG02-95D40H23A	40 * 95 / 83 * 23 / 18 * 23	63	70	
FMCG02-103D40H30A	40 * 103 / 88 * 30 / 17.5 * 30	65.2	74.3	
FMCG02-103D40H23A	40 * 103 / 88.7 * 23 / 14.6 * 23	65.2	74.3	
FMCG02-103D40H30B	40 * 103 / 88 * 30 / 17.5 * 30	77.9	81.7	
FMCG02-103D40H26A	40 * 103 / 88 * 26 / 17.5 * 26	77.9	81.7	
FMCG02-119D45H25A	45 * 119 / 100 * 25 / 17.5 * 25	81.2	87.9	
FMCG02-102D45H29A	45 * 101.7 / 79.5 * 28.7 / 18.3 * 28.7	60.9	88.1	

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING



| FSRA01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	A2 / A * d / D * B	Cr	Cor	
FSRA01-96D16H12A	30 / 45 * 16 / 95.5 * 12	14.82	12.18	
FSRA01-74D25H25A	49 / 68 * 25 / 74 * 25	15.1	10	
FSRA01-67D33H26A	50 / 70 * 33 / 67 * 26	14.02	7.88	
FSRA01-67D33H26A	50 / 70 * 33 / 67 * 26	14.02	7.88	
FSRA01-38D33H26A	50 / 70 * 33 / 68 * 26	14.02	7.88	
FSRA01-70D25H17A	52 / 73 * 25 / 70 * 17	22.38	11.49	
FSRA01-87D30H22A	55 / 75 * 30 / 87 * 22	27	15.19	
FSRA01-96D38H30A	60 / 90 * 38 / 96 * 30	40.75	24.01	
FSRA01-100D40H30A	60 / 90 * 40 / 100 * 30	40.75	24.01	
FSRA01-67D25H33A	65 / 85 * 25 / 67 * 33	14.02	7.88	

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING



FSRB01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	A2 / A * d / D * B	Cr	Cor	
FSRB01-40D20H30A	54 / 70.5 * 19.6 / 40 * 30	15.79	10	
FSRB01-41D20H30A	54 / 70.5 * 19.6 / 41 * 30	15.79	10	
FSRB01-47D24H30A	55 / 75 * 24 / 47 * 30	118.56	10.85	
FSRB01-41D20H30B	60 / 80 * 19.6 / 41 * 30	15.79	10	
FSRB01-41D20H30C	60 / 80 * 19.6 / 41 * 30	15.79	10	
FSRB01-42D20H30A	60 / 80 * 19.6 / 42 * 30	15.79	10	
FSRB01-42D20H30B	60 / 80 * 20 / 42 * 30	15.79	10	
FSRB01-42D20H30C	60 / 80 * 19.6 / 42 * 30	15.79	10	
FSRB01-47D24H30B	60 / 80 * 24.4 / 47 * 30	22.22	12.36	
FSRB01-52D25H30A	60 / 84 * 25.4 / 52 * 30	22.27	12.41	
FSRB01-52D25H30B	60 / 84 * 25.4 / 52 * 30	22.27	12.41	
FSRB01-52D25H30C	60 / 84 * 25.4 / 52 * 30	22.27	12.41	
FSRB01-54D25H30A	60 / 80 * 25.4 / 54 * 30	22.27	12.41	
FSRB01-58D20H30A	60 / 80 * 20 / 58 * 30	26	15.8	
FSRB01-58D30H30A	60 / 80 * 30 / 58 * 30	30.3	15.88	
FSRB01-80D42H30A	60 / 90 * 42 / 80 * 30	31.4	22.5	
FSRB01-52D25H38A	62 / 84 * 25 / 52 * 38	15.88	30.3	
FSRB01-72D32D35A	70 / 90 * 32 / 72 * 34.5	30	22.86	

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING



FSRC01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	A2 / A * d / D * B	Cr	Cor	
FSRC01-40D21H21A	45 / 62 * 21.4 / 40 * 21	12.6	10.8	
FSRC01-40D21H21B	45 / 62 * 21.4 / 40 * 21	12.6	10.8	
FSRC01-40D21H21C	45 / 62 * 21.4 / 40 * 21	12.6	10.8	
FSRC01-40D21H30A	55 / 70 * 21.4 / 40 * 30	12.6	10.8	
FSRC01-40D21H30B	55 / 70.5 * 21.4 / 40 * 30	12.6	10.8	
FSRC01-41D21H30A	55 / 70.5 * 21.4 / 41 * 30	12.6	10.8	
FSRC01-47D25H30A	55 / 75 * 25 / 47 * 30	19.3	15.2	
FSRC01-47D24H30A	55 / 75 * 24.4 / 47 * 30	19.3	15.2	
FSRC01-47D24H30B	55 / 75 * 24.4 / 47 * 30	19.3	15.2	
FSRC01-47D24H30C	55 / 75 * 24.4 / 47 * 30	19.3	15.2	
FSRC01-47D24H30D	55 / 75 * 24.4 / 47 * 30	19.3	15.2	
FSRC01-40D21H30C	60 / 80 * 21.4 / 40 * 30	12.6	10.8	
FSRC01-40D21H30D	60 / 80 * 21.4 / 40 * 30	12.6	10.8	
FSRC01-47D24H30E	60 / 80 * 24.4 / 47 * 30	19.3	15.2	
FSRC01-58D30H30A	60 / 80 * 30 / 58 * 30	25.76	32.23	
FSRC01-58D30H30B	60 / 80 * 30 / 58 * 30	25.76	32.23	
FSRC01-58D31H40A	63.7 / 88 * 31 / 58 * 40	25.76	32.23	
FSRC01-52D27H30A	74 / 96 * 27.4 / 52.2 * 30	21	19.3	

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING



FSRD01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	A2 / A * d / D * B	Cr	Cor	
FSRD01-58D20H22A	48 / 65 * 19.5 / 58 * 22	12.99	6.65	
FSRD01-65D20H22A	48 / 65 * 19.5 / 65 * 22	12.99	6.65	
FSRD01-62D28H30A	50 / 64 * 28 / 62 * 30	21	13	
FSRD01-62D28H30B	55 / 69 * 28 / 62 * 30	21	13	
FSRD01-42D20H36A	60 / 80 * 20 / 42 * 36	13.7	24	
FSRD01-58D20H30A	60 / 80 * 20 / 58 * 30	19.76	12.4	
FSRD01-58D20H30B	60 / 80 * 20 / 58 * 30	19.76	12.4	
FSRD01-58D20H30C	60 / 80 * 20 / 58 * 30	19.76	12.4	
FSRD01-68D20H30A	60 / 80 * 20 / 68 * 30	19.76	12.4	
FSRD01-90D50H30A	60 / 80.5 * 50 / 90 * 30	93	155	
FSRD01-82D30H35A	70 / 90 * 30 / 82 * 34.5	30	22.6	
FSRD01-82D30H36A	70 / 90 * 30 / 82 * 36	30	22.6	

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING



| FSRF01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	A2 / A * d / D * B	Cr	Cor	
FSRF01-110D40H48A	115 * 40 / 100 * 48	100	140	
FSRF01-85D40H135A	220 * 40 / 85 * 135	214	438	
FSRF01-47D17H22A	45 / 66 * 17 / 47 * 22	31.19	31.18	
FSRF01-90D45H135A	221 * 45 / 90 * 135	186	428	
FSRF01-90D45H125A	211 * 45 / 90 * 125	206	488	
FSRF01-52D24H30A	46 / 60 * 24 / 52 * 30	61	51	
FSRF01-67D33H26A	50 / 70 * 33 / 67 * 26	36.75	36.3	
FSRF01-64D25H26A	50 / 70 * 24.5 / 67 * 26	36.75	36.3	
FSRF01-87D30H22A	55 / 75 * 30 / 87 * 22	54.8	66.4	
FSRF01-85D40H34A	60.2 / 80.4 * 40 / 85 * 33.8	78.9	106.3	
FSRF01-52D25H27A	60 / 80.5 * 25 / 52 * 27	40.4	55.1	
FSRF01-82D42H30A	60 / 90 * 42 / 82 * 30	78.9	106.3	
FSRF01-80D42H30A	60 / 90 * 42 / 80 * 30	78.9	106.3	
FSRF01-58D29H70A	94 / 117 * 28.8 / 58 * 70	103	157	

FORKLIFT SIDE ROLLER BEARING

FSRE01





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	A2 / A * d / D * B	Cr	Cor	
FSRE01-32D16H24A	48 * 16 / 32 * 24	25.82	18.42	
FSRE01-52D22H63A	115 * 22 / 52 * 63	62	119	
FSRE01-52D22H48A	100 * 22 / 52 * 48	47	83	
FSRE01-40D25H50A	84 * 25 / 40 * 50	-	-	
FSRE01-70D30H85A	155 * 30 / 70 * 85	135	299	
FSRE01-64D75H76A	31.75 * 64 / 76	42.2	56	
FSRE01-38D18H24A	36 / 44.7 * 18 / 38 * 24	28.7	32.8	
FSRE01-45D22H24A	40 / 51.7 * 22 / 45 * 24	43.5	34.3	
FSRE01-43D19H30A	58 / 72.5 * 19 / 42.75 * 30.2	41	51	
FSRE01-43D19H30B	58 / 72.5 * 19 / 42.75 * 30.2	41	51	
FSRE01-42D20H36A	59.5 / 80 * 20 / 42 * 36	27	32	
FSRE01-42D20H36B	60 / 80 * 20.2 / 42 * 36	31.2	43.55	
FSRE01-42D20H36C	60 / 80 * 20 / 42 * 36	44.13	58.8	
FSRE01-42D20H36D	60 / 85 * 20 / 42 * 36	44.13	58.81	
FSRE01-42D20H36E	60 / 85 * 20 / 42 * 36	44.13	58.81	
FSRE01-42D20H36F	60 / 85 * 20 / 42 * 36	44.13	58.81	
FSRE01-42D20H36G	60 / 80 * 20 / 42 * 36	44.13	58.81	
FSRE01-42D20H38A	60 / 80 * 20 / 42 * 37.5	44.13	58.81	
FSRE01-42D20H36H	60 / 80 * 20 / 42 * 36	44.13	58.81	
FSRE01-42D19H36A	60 / 80 * 19 / 42 * 36	32	47	
FSRE01-42D19H30A	60 / 80 * 19 / 42 * 30.2	41	51	
FSRE01-42D21H34A	60 / 80 * 20.5 / 42 * 34	44.7	64.83	
FSRE01-42D21H34B	60 / 80 * 20.5 / 42 * 34	44.7	64.83	
FSRE01-47D24H34A	60 / 80 * 23.5 / 47 * 34	38	59	
FSRE01-50D24H34A	60 / 80 * 23.5 / 50 * 34	47.73	72.52	
FSRE01-52D25H36A	60 / 84 * 25.4 / 52 * 36	24.92	45.39	
FSRE01-52D25H36B	60 / 84 * 25.4 / 52 * 36	24.92	45.39	
FSRE01-52D25H36C	60 / 84 * 25.4 / 52 * 36	34.8	471	
FSRE01-52D25H36D	60 / 84 * 25.4 / 52 * 36	34.8	471	
FSRE01-58D32H40A	64 / 88 * 31.75 / 58 * 40	43.6	72.9	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	A2 / A * d / D * B	Cr	Cor	
FSRE01-58D31H40A	64 / 88 * 31 / 58 * 40	53.4	80.1	
FSRE01-58D31H40B	64 / 88 * 31 / 58 * 40	53.4	80.1	
FSRE01-42D20H34A	68 / 90 * 20 / 42 * 34	43.1	61.8	
FSRE01-42D21H34A	68 / 90 * 20.5 / 42 * 34	44.7	64.83	
FSRE01-52D23H40A	82 / 108 * 23 / 52 * 40	62.53	90.16	
FSRE01-60D32H40A	82 / 108 * 32 / 60 * 40	108	69	

SIDE TRACK ROLLER WITH BRACKET

FSRG01



Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A2 * A / H	Cr	Cor	
FSRG01-25D10H30A	10 * 25 * 30 * 50.5 / 29	10	12	
FSRG01-35D16H23A	16.2 * 35 * 23 * 40 / 39	18.2	30.2	
FSRG01-35D16H20A	16.2 * 35 * 20 * 40 / 44	16.4	25.88	
FSRG01-35D16H23B	16.2 * 35 * 23 * 40 / 39	18.2	30.2	
FSRG01-39D19H28A	19.2 * 39 * 28 * 43 / 44	28.11	41.48	
FSRG01-40H22D25A	22 * 40 * 25 * 47 / 45	33.4	53.7	
FSRG01-58D32H40A	31.75 * 58 * 40 * 68 / 61	43.6	72.9	
FSRG01-58D32H40B	31.75 * 58 * 40 * 68 / 61	43.6	72.9	
FSRG01-58D31H40A	31 * 58 * 40 * 68 / 61	58	100	

고소장비 차량용 베어링

THE HEIGHT ACCESS PLATFORM BEARINGS



고소장비 차량용 베어링

The Height Access Platform Bearings




고소장비 차량용 베어링은 크게 와이어 타입과 체인타입이 있으며, 당사에서 두가지 모두 생산하고 있습니다.

이들 베어링은 공통적으로 편심하중, 고하중 및 고 레이디얼 하중은 견디면서도 실외에서도 높은 내부식성을 가지고 있습니다. 또한 밀폐 단조 소재를 사용하고 베어링 전용 경화 열처리, 다양한 표면 처리를 통해 어떤 환경에서도 최상의 품질을 유지하는 높은 내구성을 가집니다.


기존 생산 중인 규격 외 별도 설계 주문을 통한 비규격 생산도 진행합니다.





와이어 가이드 베어링


- 고소장비차량 내 구동 붐대 내 와이어의 이송 운동을 가이드합니다.
- 특수 제작된 스냅링이 적용되며, 다양한 소재처리를 통해 최상의 품질을 유지합니다.
- 볼 유형으로 제작됩니다.



리프 체인 시브 베어링


- 고소장비차량 내 구동 붐대의 이송 운동을 가이드하는 베어링으로 리프체인 BL / AL 체인 가이드용으로 사용됩니다.
- 롤러볼 유형, 볼 유형이 있으며 하중에 따라 단렬, 복렬, 다열 형태로 제작됩니다.

WIRE GUIDE BEARING FOR LADDER CAR





Bearing No.	Dimensions(mm)								적용 와이어	kgf	
	D	d	D2	A	B	R	α°	TYPE		C	C ₀
WG150D60H22	150	60	130	21	22	4.8	45	BALL	Ø9	5,350	3,690
WG154D45H27	154	45	130	25	27	5.3	45	ROLLER	Ø10	7,700	9,810
WG154D45H27R	154	45	130	25	27	5.3	45	ROLLER	Ø10	7,700	9,810
WG180D45H27	180	45	156	25	27	6.4	45	ROLLER	Ø12	10,230	10,840
WG180D45H27R	180	45	156	25	27	6.4	45	ROLLER	Ø12	7,700	9,810
WG220D45H28	220	45	189.2	25	28	7.4	45	BALL	Ø14	8,610	12,050
WG220D45H28R	220	45	189.2	26	28	7.4	35	ROLLER	Ø14	8,610	12,050

CHAIN SHEAVE BEARING FOR TELESCOPIC CRANE CAR



Bearing No.	Dimensions(mm)							적용 체인	kgf	
	D	d	A	D2	A2	A3	α°		C	C ₀
CS87D30H37	87	30	37	75	33	23	20	BL544	7,190	6,850
CS104D40H40	104	40.5	40	90	37	26	20	BL544	8,360	8,460
CS108D35H40	108	35.5	40	95	36	24	20	BL446/BL544	11,020	12,100
CS87D30H48	87	30	48	75	43	30	20	BL466	9,400	9,700
CS108D40H49	108	40	49	95	45	33	20	BL644	11,020	12,100
CS114D45H49	114	45	49	100	45	33	20	BL644	11,700	13,240

CHAIN SHEAVE BEARING FOR TELESCOPIC CRANE CAR



Bearing No.	Dimensions(mm)							적용 체인	kgf	
	D	d	A	D2	A2	A3	α°		C	C ₀
CS108D40H62	108	40	62	95	58	46	20	BL666	14,350	16,950
CS108D40H75	108	40	75	95	71	59	20	BL1634	18,920	21,160
CS125D40H75	125	40	75	95	71	59	10	BL688	18,920	21,160
CS137D45H55	137	45	55	110	52	37	20	BL844	13,200	16,200
CS146D45H55	146	45	55	119	52	37	20	BL844	13,210	16,220
CS137D45H73	137	45	73	110	70	55	20	BL688	17,600	23,180
CS164D55H92	164	55	92	136	89	72	20	BL888	34,790	46,530
CS167D50H92	167	50	92	140	89	71	20	BL888	34,790	46,530
CS167D50H123	167	50	123	140	120	102	20	BL81010	34,790	46,530

A stylized, abstract line drawing in a light orange color, set against a darker orange background. The drawing depicts a conveyor chain bearing, showing the circular rollers and the connecting links. The lines are thick and fluid, creating a sense of motion and mechanical structure. The overall composition is dynamic, with the bearing components arranged in a curved, overlapping manner.

컨베이어 체인 베어링

CONVEYOR CHAIN BEARINGS

컨베이어 체인 베어링

Conveyor Chain Bearings




산업 라인 시스템용 베어링

산업 라인 시스템 중 제철소 등에 사용되는 대형 컨베이어 체인에는 특히 고하중의 물품 운반이 빈번합니다. 당사는 이러한 고하중 이송라인에 특화된 롤러 베어링 제품을 생산하고 있습니다. 이들 베어링은 일반 롤러용 컨베이어 베어링보다 내충격성, 고강성 및 내구성이 우수합니다.


기존 생산 중인 규격 외 별도 설계 주문을 통한 비규격 생산도 진행합니다.



가이드 타입




가이드 롤러 베어링




F-롤러 베어링

- 대형 컨베이어 체인 중 INNER LINK 내측에 가이드 베어링이 체결되는 형태로 베어링 형태에 따라 가이드 롤러 베어링과 F-롤러 베어링 타입으로 각각 구분되어 사용됩니다.
- 고하중 이송라인에 특화된 제품으로 일반 롤러형 컨베이어보다 내충격성, 고강성 및 내구성이 우수하며 베어링 교체를 통한 보수/설치 작업이 용이합니다.

사이드 타입





사이드 롤러 베어링



F-롤러 베어링

- 대형 컨베이어 체인 중 OUTER LINK 외측의 양 측면에 베어링이 체결되는 형태로 베어링 형태에 따라 사이드 롤러 베어링과 F-롤러 베어링 타입으로 각각 구분되어 사용됩니다.
- 고하중 이송라인에 특화된 제품으로 일반 롤러형 컨베이어보다 내충격성, 고강성 및 내구성이 우수하며 베어링 교체를 통한 보수/설치 작업이 용이하고 가이드 타입보다 레일 이송이 안정적입니다.



CONVEYOR GUIDE ROLLER BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)						kgf	
	D	d	A	D2	A2	A3	C	C ₀
GR125D28H94	125	28.3	94	45	62	55	23,680	29,900
GR125D28H99	125	28.4	99	45	71	65	21,340	25,500
GR135D30H110LD	135	30.2	110	45	78	71	27,500	31,900
GR135D30H110	135	30.2	110	45	78	71	27,500	31,900
GR135D30H94	135	30.2	94	45	62	55	20,980	23,040
GR145D36H127	145	36	127	56	83	75	29,300	33,000
GR150D38H114	150	38.58	114.2	56	84.2	70	29,300	33,000
GR150D39H114	150	39.08	114	56	76	70	29,300	33,000
GR150D38H115A	150	38.25	115	55.75	76	70	29,300	33,000
GR150D38H116	150	38.4	116	56	78	70	32,740	41,050
GR175D41H125	175	41.8	125	64	85	80	33,200	38,400

CONVEYOR SIDE ROLLER BEARING



컨베이어 체인용 베어링



Bearing No.	Dimensions(mm)							kgf	
	D	d	A	D2	A2	B	C	C	C _o
SR110D25H36	110	25	36	35	34	2	6	12,500	13,700
SR140D48H53	140	48	53	55.5	50	3	6	24,130	26,110
SR160D50H58	160	50	58	56	55	3	6	25,900	29,700
SR165D56H63	165	56	63	63	60	3	6	33,500	44,000
SR165D58H63	165	58	63	61.4	60	3	6	30,540	35,840



Conveyor Chain Bearings

CONVEYOR F-ROLLER BEARING





Bearing No.	Dimensions(mm)					kgf	
	D	d	F	A	B	C	C ₀
FR50D10H22	40	10.36	50	22.4	14	2,600	2,460
FR55D11H40	55	11.6	55	39.6	18	3,500	3,600
FR65D16H32	50	16.2	65	32	24	4,820	5,470
FR80D16H52	65	16.25	80	52.3	24.7	6,820	7,220
FR100D19H51	80	19	100	51.4	36	10,610	12,140
FR108D40H62	95	40	108	62	52	14,350	16,950
FR110D25H55	85	25	110	54.5	42	12,930	14,960

CONVEYOR CAP ROLLER BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)					kgf	
	D	d	A	D2	B	C	C ₀
SR160D60H50	160	60	50	105	33	24,000	26,700
SR180D70H50	180	70	50	120	33	246KN	202KN

CONVEYOR R-ROLLER BEARING



Bearing No.	Dimensions(mm)							kgf	
	D	d	A	D2	d2	A2	A3	C	C ₀
GR40D11H31	40	11.5	31	30.7	15.9	22	20	3,690	3,450
GR64D19H70	63.5	19	70.4	52	28.6	50.4	44	7,090	7,810
GR80D19H65	80	19	65	62	27.04	50	44	7,090	7,810
GR100D24H70	100	24	70	75	38	55	48	13,900	15,200


기타 특수 베어링

OTHER SPECIALIZED BEARINGS



STANDARD COMBINED BEARING

| CBBA01





Bearing No.	Dimensions(mm)							
	D	d	A	D2	A2	B	A3	S
CBBA01-53D30H33A	52.5	30	33	40	27	17	5	15
CBBA01-62D30H38A	62	30	37.5	42	30.5	20	2.5	20
CBBA01-63D30H38A	62.5	30	37.5	42	30.5	20	2.5	20
CBBA01-65D30H38A	64.8	30	37.5	42	30.5	20	2.5	20
CBBA01-70D35H44A	70.1	35	44	48	36	23	2.5	22
CBBA01-70D35H41A	70.4	35	40.5	48	30.5	23	-	22
CBBA01-74D35H44A	73.8	35	44	48	36	23	2.5	22
CBBA01-78D40H48A	77.7	40	48	54	36.5	23	3	24
CBBA01-78D40H41A	77.7	40	40.7	54	29	23	3	24
CBBA01-78D40H41B	78.1	40	40.7	54	29	23	3	24
CBBA01-72D40H48A	81.8	40	48	54	36.5	23	3	24
CBBA01-88D45H57A	88.4	45	57	59	44	30	3.5	26
CBBA01-89D45H52A	88.9	45	52	59	39	30	-	26
CBBA01-93D45H57A	92.8	45	57	59	44	30	3.5	26
CBBA01-101D50H46A	101.2	50	46	67	33	28	3	30
CBBA01-108D55H46A	107.7	55	53	71	39	31	4	34
CBBA01-108D60H69A	107.7	60	69	71	55	31	4	34
CBBA01-108D55H53A	108.2	55	53	71	39	31	4	34
CBBA01-112D60H69A	111.8	60	69	71	55	31	4	34
CBBA01-123D60H72A	123	60	72.3	80	56	37	5	40
CBBA01-128D60H72A	127.8	60	72.3	80	56	37	5	40
CBBA01-149D60H79A	149	60	78.5	103	58.5	45	5.5	50
CBBA01-149D60H86A	149	60	86	107	67	45	-	50
CBBA01-154D60H79A	153.8	60	78.5	103	58.5	45	5	50

Basic load rating(KN)				Weight (Kg)
Cr	Cor	Ca	Coa	
24	32	7	7	0.46
31	35.5	11	11.5	0.52
31	35.5	11	11	0.53
31	35.5	11	11	0.55
45.5	51	13	14	0.8
45.5	51	14	13	0.74
45.5	51	13	14	0.85
48	56.8	18	18	1
48	56.8	18	18	0.87
48	57	18	18	0.88
48	56.8	18	18	1.1
68	72	23	23	1.62
68	72	23	23	1.58
68	72	23	23	1.7
73	82	25	27	1.74
81	95	31	36	2.27
81	95	31	36	2.82
81	95	31	36	2.22
81	95	31	36	2.95
110	132	43	50	2.89
110	132	43	50	4.1
151	192	68	71	6.52
151	192	68	71	7.4
151	192	68	71	6.85

COMBINED BEARING WITH NYLON SLIDE BLOCK INSERT

CBBB01




Bearing No.	Dimensions(mm)								Basic load rating(KN)		Weight (Kg)
	D	D2	d	A	A2	B	A3	S	Cr	Cor	
CBBB01-63D30H43A	62.5	42	30	43	33	20	5.5	25	31	35.5	0.49
CBBB01-65D30H43A	64.8	42	30	43	33	20	5.5	25	31	65.5	0.49
CBBB01-70D35H48A	70.1	48	35	48	40	23	6.5	33	45.5	51	0.74
CBBB01-74D35H48A	73.8	48	35	48	40	23	6.5	33	45.5	51	0.74
CBBB01-78D40H51A	78.1	54	40	50.5	39.5	23	7	40	48	56.8	0.94
CBBB01-82D40H51A	81.8	54	40	50.5	39.5	23	7	40	48	56.8	0.94
CBBB01-88D45H61A	88.4	59	45	61	48	30	7	45	68	72	1.57
CBBB01-93D45H61A	92.8	59	45	61	48	30	7	45	68	72	1.57
CBBB01-112D60H69A	111.8	71	60	69	55	31	8	60	81	95	2.63
CBBB01-108D60H69A	107.7	71	60	69	55	31	8	60	81	95	2.63
CBBB01-123D60H76A	123	80	60	75.5	59.5	37	8	70	110	132	3.9
CBBB01-128D60H76A	127.8	80	60	75.5	59.5	37	8	70	110	132	3.9
CBBB01-149D60H82A	149	103	60	82	62	45	8	100	151	192	6.5
CBBB01-154D60H82A	153.8	103	60	82	62	45	8	100	151	192	6.5

COMBINED BEARING ADJUSTABLE

WITH SLIDE BLOCK AND THREADED HOLE SHAFT



CBBC01



Bearing No.	Dimensions(mm)							Basic load rating(KN)		Weight (Kg)
	D	d	D2	D3	A	B	A2	Cr	Cor	
CBBC01-52D25H27A	52.4	25	32	40	27	17	6	12.8	7.8	0.27
CBBC01-62D25H31A	62.4	25	32	40	31	20	5	14.3	9.7	0.42
CBBC01-70D30H36A	70	30	40	45	36	22	5	19.6	13.7	0.62
CBBC01-78D30H36A	78	30	40	45	36	22	5	19.6	13.7	0.78

COMBINED BEARING ADJUSTABLE WITH COMBINED BOLT



| CBBD01



Bearing No.	Dimensions(mm)								Basic load rating(KN)	
	D	D2	d	A	A2	B	A3	r	Cr	Cor
CBBD01-78D40H46A	78.2	54	40	45.7	36.7	23	5.8	4	62	108
CBBD01-79D40H46A	78.6	54	40	45.7	36.7	23	5.8	4	62	108
CBBD01-79D40H46B	79	54	40	45.7	36.7	23	5.8	4	62	108
CBBD01-78D40H46B	79.4	54	40	45.7	36.7	23	5.8	4	62	108
CBBD01-99D50H51A	99.2	67	50	51	38	28	3	2	95.4	160
CBBD01-100D50H51A	99.7	67	50	51	38	28	3	2	95.4	160
CBBD01-100D50H51B	100.2	67	50	51	38	28	3	2	95.4	160
CBBD01-101D50H51A	100.7	67	50	51	38	28	3	2	95.4	160

RADIAL COMBINATION BEARING


| CBBE01



Bearing No.	Dimensions(mm)								Basic load rating(KN)		Weight (Kg)
	D	D2	d	A	A2	B	A3	α°	Cr	Cor	
CBBE01-62D30H37A	62	42	30	36.5	29.5	20	50	20	31	35.5	0.55
CBBE01-63D30H37A	62.5	42	30	36.5	29.5	20	50	20	31	35	0.55
CBBE01-65D30H37A	64.8	42	30	36.5	29.5	20	50	20	31	35.5	0.6
CBBE01-70D35H42A	70.1	48	35	42	34	23	57	20	45.5	51	0.8
CBBE01-74D35H42A	73.8	48	35	42	34	23	57	20	45.5	51	0.9
CBBE01-78D40H46A	77.7	53	40	45.5	34	23	61	20	48	56.8	1.05
CBBE01-82D40H46A	81.8	53	40	45.5	34	23	61	20	48	56.8	1.1
CBBE01-88D45H54A	88.4	59	45	54	41	30	68	20	68	72	1.7
CBBE01-93D45H54A	92.8	59	45	54	41	30	68	20	68	72	1.8
CBBE01-108D60H66A	107.7	71	60	65.5	51.5	31	82	20	81	95	2.9
CBBE01-112D60H66A	111.8	71	60	65.5	51.5	31	82	20	81	95	3.05
CBBE01-123D60H68A	123	80	60	67.8	51.5	37	92	20	110	132	4
CBBE01-128D60H68A	127.8	80	60	67.8	51.5	37	92	20	110	132	4.35
CBBE01-149D60H74A	149	103	60	74	54	45	116	15	151	192	6.7
CBBE01-154D60H74A	153.8	103	60	74	54	45	116	15	151	192	7.1

COMBINED BEARING ADJUSTABLE WITH SCREW(BALL)

CBBF01





Bearing No.	Dimensions(mm)										Basic load rating(KN)	
	d	D3	D2	D	B	A	A2	A3	A4	d2	Cr	Cor
CBBF01-70D35H42A	35	44	35	70.4	22.5	42.2	34.7	4.1	7.5	15	21	18.4
CBBF01-78D35H45A	30	44	35	78.3	22.5	44.5	33.7	3.1	10.8	15.5	21	18.4
CBBF01-89D45H54A	35	58	45	88.5	30	54	42	4.2	12	19	28.3	25.6
CBBF01-109D55H50A	55	63	55	109.2	29	49.8-54	38.3	4.5	11.5	22	39.09	26.37
CBBF01-109D55H49A	35	63	55	109.2	29	49-54	37.5	2	11.5	29	39.09	26.37
CBBF01-109D55H50B	55	63	55	109.2	29	49.5-54.5	38	2.5	11.5	23	39.09	26.37
CBBF01-110D55H49A	55	63	55	109.5	29	49-54	37.5	2	11.5	29	39.09	26.37
CBBF01-110D55H49B	55	63	55	109.6	29	49-55	37	3	12	30	39.09	26.37
CBBF01-111D55H53A	55	63	55	111.3	35	53-61	41.5	1.5	11.5	23	39.09	26.37
CBBF01-111D55H53B	55	63	55	111.3	35	53-61	41.5	1.5	11.5	22	39.09	26.37
CBBF01-112D55H53A	55	63	55	111.5	32	53	41.5	4.5	11.5	29	39.09	26.37
CBBF01-112D55H55A	55	63	55	111.5	32	55-60	43.5	6.5	11.5	23	39.09	26.37
CBBF01-112D55H53B	55	63	55	111.6	35	53-61	41.5	1.5	11.5	23	39.09	26.37
CBBF01-112D55H53C	55	63	55	112	35	53-61	41.5	1.5	11.5	23	39.09	26.37
CBBF01-112D55H53D	55	63	55	112	35	53-62	41.5	1.5	11.5	22	39.09	26.37
CBBF01-112D55H53E	55	63	55	112	32	53-63	41.5	4.5	11.5	29	39.09	26.37
CBBF01-112D55H55B	55	63	55	112	32	55-60	43.5	6.5	11.5	23	39.09	26.37
CBBF01-119D55H56A	35	63	55	119.2	34	55.8-59.8	45	4	10.8	30	51.8	33.88
CBBF01-119D55H58A	55	63	55	119.2	34	58-66	43.5	2.5	14.5	23.5	51.8	33.88

COMBINED BEARING ADJUSTABLE

WITH COMBINED BOLT AND SLIDE BLOCK INSERT

CBBG01





Bearing No.	Dimensions(mm)										Basic load rating(KN)	
	d	D3	D2	D	B	A	A2	A3	A4	d2	Cr	Cor
CBBG01-210D120H89A	85	134	120	210	51.5	89	71	7.75	11.75	84	297	593
CBBG01-239D140H109A	90	155	140	239	64	109	86	7.75	14.25	99	385	840
CBBG01-240D140H104A	90	155	140	240	59	104	81	7.75	14.25	99	385	840
CBBG01-240D140H104B	90	155	140	240	59	104	81	7.75	14.25	99	385	840
CBBG01-299D170H126A	140	190	170	299	76	126	98	7.5	14.5	129	530	1,100

AXIAL BEARING ECCENTRIC ADJUSTABLE

WITH HEXAGONAL SHAFT



CBBH01



Bearing No.	Dimensions(mm)								Basic load rating(KN)				Weight (Kg)
	D	D2	d	A	A2	B	A3	d2	Cr	Cor	Ca	Coa	
CBBH01-165D80H69A	165	113	80	69-72	53-56	40	5	50	190	230	68	71	9.2
CBBH01-190D100H85A	190	124	100	84.5-87.5	64.5-67.5	48	6.5	60	207	243	73	83	10.6
CBBH01-220D110H95A	220	146	110	94.5-97.5	74.5-77.5	58	6.5	75	313	387	105	136	17.3
CBBH01-250D120H102A	250	168	120	102-105	77-80	60	7	75	327	434	105	136	23.9
CBBH01-280D150H120A	280	188	150	119.5-123.5	89.5-93.5	72	7.5	90	421	625	144	210	36

COMBINED BEARING ADJUSTABLE WITH SCREW(ROLLER)

| CBBI01





Bearing No.	Dimensions(mm)										Basic load rating(KN)	
	d	D2	D3	D	B	A	A2	A4	A3	d2	Cr	Cor
CBBI01-69D42H42A	35	48	42	69	23	41.7-44.7	34.5	2	7.2	20	35.6	52.58
CBBI01-70D42H48A	35	48	42	70	23	48-51	40	5	8	20	35.6	52.58
CBBI01-70D42H42A	35	48	42	70.4	23	41.7-44.7	34.5	2	7.2	20	35.6	52.58
CBBI01-70D42H41A	35	48	42	70.4	23	40.7-43.7	31.5	2	9.2	20	35.6	52.58
CBBI01-78D45H45A	35	52	45	77.7	23	44.5-48.5	34.5	2.5	10	20	44.3	72.3
CBBI01-78D35H46A	35	44	35	78.3	22.5	45.8-48.8	35	3.4	10.8	17	37.6	49.9
CBBI01-78D35H53A	35	44	35	78.3	22.5	53-56	35	3.4	18	17	37.6	49.9
CBBI01-78D35H44A	35	44	35	78.3	22.5	43.8-46.8	33	1.4	10.8	17	37.6	49.9
CBBI01-78D35H45A	35	44	35	78.3	22.5	44.8-47.8	35	3.4	9.8	17	37.6	49.9
CBBI01-79D45H45A	35	52	45	78.5	23	44.5-48.5	34.5	2.5	10	20	44.3	72.3
CBBI01-79D45H43A	40	53	45	78.6	23	43-46	33	2.5	10	21	44.3	72.3
CBBI01-79D45H43B	40	53	45	78.6	23	43-46	33	2.5	10	21	44.3	72.3
CBBI01-89D47H47A	45	59	47	88.9	30	47-50	36	3	11	21	72	107
CBBI01-89D47H50A	25	59	47	88.9	30	49.5-52.5	43.5	3	6	21	72	107
CBBI01-89D47H49A	25	59	47	89.2	30	49.2-52.5	43.5	3	6	21	72	107
CBBI01-110D63H54A	55	71	63	109.7	31	53.5-56.5	41.5	6.5	12	24.5	95.4	160
CBBI01-129D71H59A	60	80	71	128.7	34	59.3-62.3	47.3	3.3	12	33	97.6	160
CBBI01-138D63H54A	55	71	63	137.5	31	53.5-56.5	41.5	6.5	12	24.5	95.4	160

AXIAL BEARING ECCENTRIC ADJUSTABLE

WITH TOOTH FORM SHAFT

CBBJ01





Bearing No.	Dimensions(mm)							
	D	D2	d	A	A2	Bz	A3	d2
CBBJ01-63D30H38A	62.5	42	30	37.5-39	30.5-32	20	4	20
CBBJ01-65D30H38A	64.8	42	30	37.5-39	30.5-32	20	4	20
CBBJ01-70D35H44A	70.1	48	35	44-45.5	36-37.5	23	4	20
CBBJ01-74D35H44A	73.8	48	35	44-45.5	36-37.5	23	4	20
CBBJ01-78D40H40A	78	54	40	48-49.5	37-38.5	23	3.5	26
CBBJ01-78D40H40B	78.3	54	40	40-41.5	29-30.5	23	3.5	26
CBBJ01-82D40H48A	81.8	54	40	48-49.5	37-38.5	23	3.5	26
CBBJ01-88D45H57A	88.4	59	45	57-58.5	44-45.5	30	4	26
CBBJ01-93D45H57A	92.8	59	45	57-58.5	44-45.5	30	4	26
CBBJ01-102D50H46A	101.6	69	50	46-48	33-35	26	4.5	30
CBBJ01-109D55H54A	108.5	69	55	54-56	40-42	31	4	30
CBBJ01-108D60H69A	107.7	69	60	69-71	55-57	31	4	30
CBBJ01-112D60H69A	111.8	69	60	69-71	55-57	31	4	30
CBBJ01-123D60H72A	123	80	60	72.3-76.3	56-60	37	5	34
CBBJ01-128D60H72A	127.8	80	60	72.3-76.3	56-60	37	5	34
CBBJ01-149D60H79A	149.4	108	60	78.5-82.5	58.5-62.5	45	6	34
CBBJ01-154D60H79A	153.8	108	60	78.5-82.5	58.5-62.5	45	6	34

Basic load rating(KN)				Weight (Kg)
Cr	Cor	Ca	Coa	
31	35.5	11	11	0.53
31	35.5	11	11	0.55
45.5	51	11	11	0.8
45.5	51	11	11	0.8
48	56.8	18	18	1
48	56.8	18	18	0.87
48	56.8	18	18	1.05
68	72	23	23	1.62
68	72	23	23	1.65
73	82	25	27	1.74
81	95	25	27	2.27
81	95	25	27	2.82
81	95	25	27	2.85
110	132	31	36	3.6
110	132	31	36	4
151	192	31	36	6.3
150	192	31	36	6.7

AXIAL BEARING ADJUSTABLE WITH BRACKET

CBBK01





Bearing No.	Dimensions(mm)							
	D	d	A	D2	A2	B	A3	S
CBBK01-62D30H43A	62	42	30	43	33	20	5.5	16
CBBK01-63D30H43A	62.5	42	30	43	33	20	5.5	16
CBBK01-65D30H43A	64.8	42	30	43	33	20	5.5	16
CBBK01-70D35H48A	70.1	48	35	48	40	23	6.5	16
CBBK01-74D30H48A	73.8	48	35	48	40	23	6.5	16
CBBK01-78D40H51A	77.7	54	40	50.5	39.5	23	7	21
CBBK01-78D40H45A	77.7	54	40	45	34	23	7	21
CBBK01-78D40H45B	78.1	54	40	45	34	23	7	21
CBBK01-78D40H51B	78.1	54	40	50.5	39.5	23	7	21
CBBK01-82D40H51A	81.8	54	40	50.5	39.5	23	7	21
CBBK01-88D45H61A	88.4	59	45	61	48	30	7	21
CBBK01-93D45H61A	92.8	59	45	61	48	30	7	21
CBBK01-101D50H51A	101.2	67	50	50.5	37.5	28	7	21
CBBK01-102D50H51A	101.9	67	50	50.5	37.5	28	7	21
CBBK01-108D55H59A	107.7	71	55	58.5	44.5	31	8	33
CBBK01-108D60H69A	107.7	71	60	69	55	31	8	33
CBBK01-109D55H59A	108.5	71	55	58.5	44.5	31	8	33
CBBK01-112D60H69A	111.8	71	60	69	55	31	8	33
CBBK01-123D60H76A	123	80	60	75.5	59.5	37	8	33
CBBK01-123D60H76B	123	79	60	75.8	59.5	37	8	33
CBBK01-128D60H76A	127.8	80	60	75.5	59.5	37	8	33
CBBK01-149D60H89A	149	103	60	89	69	45	15	50
CBBK01-154D60H89A	153.8	103	60	89	69	45	15	50

Basic load rating(KN)				Weight (Kg)
Cr	Cor	Ca	Coa	
31	35.5	8	8	0.56
31	35.5	8	8	0.56
31	35.5	8	8	0.56
45.5	51	14	14	0.85
45.5	51	14	14	0.85
48	56.8	14	14	1.02
48	56.8	14	14	0.92
48	56.8	14	14	0.92
48	56.8	14	14	1.02
48	56.8	14	14	1.02
68	72	15	15	1.69
68	72	15	15	1.69
73	82	18	19	1.85
73	82	18	19	1.85
81	95	31	36	2.38
81	95	31	36	2.8
81	95	31	36	2.4
81	95	31	36	2.8
110	132	35	38	4.08
110	132	31	36	4.08
110	132	35	38	4.08
151	192	68	71	6.7
151	192	68	71	6.7

AXUAK BEARING ADJUSTABLE WITH BRACKET AND COMBINED BOLT

| CBBL01





Bearing No.	Dimensions(mm)						
	D	A	D2	A2	B	M * L	d
CBBL01-63D30H43A	62.5	43	50	17.5	20	10 * 13	30
CBBL01-65D30H43A	64.8	43	50	17.5	20	10 * 13	30
CBBL01-70D60H55A	70.1	55	60	25.5	23	12 * 18	40
CBBL01-74D40H55A	73.8	55	60	25.5	23	12 * 18	40
CBBL01-78D40H55A	77.7	54.5	60	24.5	23	12 * 18	40
CBBL01-82D40H55A	81.8	54.5	60	24.5	23	12 * 18	40
CBBL01-88D44H68A	88.4	68	70	31	30	14 * 20	44
CBBL01-93D44H68A	92.8	68	70	31	30	14 * 20	44
CBBL01-108D54H75A	107.7	75	60	36	31	14 * 22	54
CBBL01-112D54H75A	111.8	75	80	36	31	14 * 22	54
CBBL01-123D60H79A	123	79.2	100	34.2	37	16 * 23	60
CBBL01-128D60H79A	127.8	79.2	100	34.2	37	16 * 23	60
CBBL01-149D80H89A	149	89	120	29	45	16 * 23	80
CBBL01-154D80H89A	153.8	89	120	29	45	16 * 23	880

Basic load rating(KN)				Weight (Kg)
C	Co	Ca	Coa	
31	35.5	8	8	0.65
31	35.5	8	8	0.68
45.5	51	14	14	1.1
45.5	51	14	14	1.15
48	56.8	14	14	1.2
48	56.8	14	14	1.3
68	72	15	15	2.05
68	72	15	15	2.13
81	95	31	36	3.2
81	95	31	36	3.34
110	132	35	38	4.9
110	132	35	38	5.1
151	192	38	71	8
151	192	38	71	8.3

CYLINDRICAL ROLLER BEARING-SINGLE-ROW
COMPLEMENT ROLLER

| FCCA01-03





| Semi-Fixed Bearing
| Full Roller
| Size Series 18, 22, 29, 30

Bearing No.	Dimensions(mm)					Basic load rating(KN)		Speed rating		Weight (Kg)
	d	D	A	r	A2	Cr	Cor	Max	Ref	
FCCA01-42D20H16A	20	42	16	0.6	1.5	27.5	26.5	10,000	9,000	0.11
FCCA01-47D20H18A	20	47	18	1	1	41	37.5	9,500	8,000	0.16
FCCA01-47D25H16A	25	47	16	0.6	1.5	31	32.5	9,000	7,000	0.12
FCCA01-52D25H18A	25	52	18	1	1	46	45	8,500	6,500	0.18
FCCA01-55D30H19A	30	55	19	1	2	40.55	43	7,500	6,500	0.2
FCCA01-62D30H20A	30	62	20	1	1	63	65	7,000	5,500	0.3
FCCA01-62D35H20A	35	62	20	1	2	49.5	55	6,500	6,000	0.26
FCCA01-73D35H23A	35	72	23	1.1	1	88	79	6,100	4,200	0.44
FCCA01-68D40H21A	40	68	21	1	2	59	68	6,000	5,000	0.31
FCCA01-80D40H23A	40	80	23	1.1	1	87	83	5,500	4,400	0.55
FCCA01-75D45H23A	45	75	23	1	2	63	76	5,500	5,000	0.4
FCCA01-85D45H23A	45	85	23	1.1	1	90	99	5,000	4,200	0.59
FCCA01-80D50H23A	50	80	23	1	2	79	96	5,000	4,500	0.43
FCCA01-90D50H23A	50	90	23	1.1	1	97	113	4,600	3,600	0.64
FCCA01-90D55H26A	55	90	26	1.1	2	107	138	4,500	3,800	0.64
FCCA01-100D55H25A	55	100	25	1.5	1.5	125	150	4,200	3,300	0.87
FCCA01-58D60H16A	60	85	16	1	1	57	78	4,500	3,500	0.29
FCCA01-95D60H26A	60	95	26	1.1	2	110	145	4,200	3,600	0.69
FCCA01-110D60H28A	60	110	28	1.5	1.5	152	180	3,800	3,100	1.18
FCCA01-90D65H16A	65	90	16	1	1	60	86	4,200	3,100	0.31
FCCA01-100D65H26A	65	100	26	1.1	2	116	159	3,900	3,300	0.73
FCCA01-120D65H31A	65	120	31	1.5	1.5	178	214	3,500	3,000	1.57
FCCA01-100D70H19A	70	100	19	1	1	79	114	3,800	3,100	0.49
FCCA01-110D70H30A	70	110	30	1.1	3	137	176	3,600	3,400	1.02
FCCA01-125D70H31A	70	125	31	1.5	1.5	184	227	3,300	2,800	1.66
FCCA01-105D75H19A	75	105	19	1	1	81	121	3,600	2,900	0.52
FCCA01-115D75H30A	75	115	30	1.1	3	145	194	3,400	3,000	1.06
FCCA01-130D57H31A	75	130	31	1.5	1.5	190	241	3,200	2,700	1.75

Bearing No.	Dimensions(mm)					Basic load rating(KN)		Speed rating		Weight (Kg)
	d	D	A	r	A2	Cr	Cor	Max	Ref	
FCCA01-110D80H19A	80	110	19	1	1	84	129	3,400	2,700	0.55
FCCA01-125D80H34A	80	125	34	1.1	4	173	225	3,200	3,000	1.43
FCCA01-140D80H33A	80	140	33	2	1.5	226	285	2,900	2,500	2.15
FCCA02-120D85H22A	85	120	22	1.1	1	105	162	3,200	2,700	0.81
FCCA02-130D85H34A	85	130	34	1.1	4	178	237	3,000	2,800	1.51
FCCA02-150D85H36A	85	150	36	2	1.5	255	325	2,800	2,400	2.74
FCCA02-125D90H22A	90	125	22	1.1	1	109	172	3,000	2,500	0.84
FCCA02-140D90H37A	90	140	37	1.5	4	208	2,880	2,800	2,700	1.97
FCCA02-160D90H40A	90	160	40	2	2.5	290	370	2,600	2,100	3.48
FCCA02-130D95H22A	95	130	22	1.1	1	118	179	2,900	2,400	0.86
FCCA02-170D95H43A	95	170	43	2.1	2.5	340	435	2,400	2,000	4.17
FCCA02-140D100H24A	100	140	24	1.1	1.5	136	206	2,700	2,300	1.14
FCCA02-150D100H37A	100	150	37	1.5	4	219	310	2,600	2,400	2.15
FCCA02-180D100H46A	100	180	46	2.1	2.5	395	520	2,300	1,800	5.13
FCCA02-150D110H24A	110	150	24	1.1	1.5	140	220	2,500	2,100	1.23
FCCA02-170D110H45A	110	170	45	2	4	285	395	2,300	2,200	3.5
FCCA02-200D110H53A	110	200	53	2.1	4	455	590	2,100	1,800	7.24
FCCA02-165D120H27A	120	165	27	1.1	1.5	180	295	2,300	1,900	1.73
FCCA02-180D120H46A	120	180	46	2	5.5	300	435	2,200	1,900	3.8
FCCA02-215D120H58A	120	215	58	2.1	4	540	730	1,900	1,500	9.08
FCCA02-180D130H30A	130	180	30	1.5	2	214	355	2,100	1,800	2.33
FCCA02-200D130H52A	130	200	52	2	5.5	435	620	2,000	1,700	5.65
FCCA02-230D130H64A	130	230	64	3	5	630	860	1,800	1,400	11.25
FCCA02-190D140H30A	140	190	30	1.5	2	232	385	2,000	1,600	2.42
FCCA02-210D140H53A	140	210	53	2	5.5	455	680	1,900	1,500	6.04
FCCA02-250D140H68A	140	250	68	3	5	720	1,020	1,700	1,300	14.47
FCCA02-210D150H36A	150	210	36	2	2.5	305	490	1,800	1,500	3.77
FCCA02-225D150H56A	150	225	56	2.1	7	480	710	1,700	1,500	7.33
FCCA02-270D150H73A	150	270	73	3	6	830	1,180	1,500	1,200	18.43
FCCA02-220D160H36A	160	220	36	2	2.5	320	520	1,700	1,300	4
FCCA02-240D160H60A	160	240	60	2.1	7	550	820	1,600	1,300	8.8
FCCA02-240D160H80A	160	290	80	3	6	1,030	1,490	1,440	950	23
FCCA02-230D170H36A	170	230	36	2	2.5	330	560	1,600	1,200	4.3
FCCA02-260D170H67A	170	260	67	2.1	7	710	1,070	1,500	1,100	12.2

CYLINDRICAL ROLLER BEARING-SINGLE-ROW
COMPLEMENT ROLLER

| FCCA01-03





- | Semi-Fixed Bearing
- | Full Roller
- | Size Series 18, 22, 29, 30

Bearing No.	Dimensions(mm)					Basic load rating(KN)		Speed rating		Weight (Kg)
	d	D	A	r	A2	Cr	Cor	Max	Ref	
FCCA03-310D170H86A	170	310	86	3	7	1,150	1,680	1,400	900	28.65
FCCA03-250D180H42A	180	250	42	2	2.5	455	690	1,510	1,120	6.2
FCCA03-280D180H74A	180	280	74	2.1	7	820	1,260	1,400	1,000	16.1
FCCA03-320D180H86A	180	320	86	4	7	1,190	1,780	1,300	850	29.8
FCCA03-260D190H42A	190	260	42	2	2	510	790	1,440	1,010	6.5
FCCA03-290D190H75A	190	290	75	2.1	9	840	1,320	1,400	1,000	17
FCCA03-340D190H92A	190	340	92	4	9	1,310	1,920	1,200	800	36.65
FCCA03-250D200H24A	200	250	24	1.5	2	183	330	1,400	1,200	2.57
FCCA03-280D200H48A	200	280	48	2.1	3	610	960	1,350	930	9.1
FCCA03-310D200H82A	200	310	82	2.1	9	960	1,530	1,300	900	21.8
FCCA03-360D200H98A	200	360	98	4	9	1,420	2,040	1,200	800	43.12
FCCA03-270D220H24A	220	270	24	1.5	2	192	365	1,300	1,000	2.8
FCCA03-300D220H48A	220	300	48	2.1	3	650	1,050	1,250	830	9.9
FCCA03-340D220H90A	220	340	90	3	9	1,160	1,840	1,200	850	28.4
FCCA03-300D240H28A	240	300	28	2	3	224	435	1,200	950	4.4
FCCA03-320D240H48A	240	320	48	2.1	3	610	1,140	1,200	750	10.6
FCCA03-260D240H92A	240	360	92	3	11	1,220	2,010	1,100	750	30.9
FCCA03-320D260H28A	260	320	28	2	3	234	475	1,100	850	4.71
FCCA03-360D260H60A	260	360	60	2.1	2.5	790	1,470	1,000	700	18.5
FCCA03-400D260H104A	260	400	104	4	11	1,620	2,550	1,000	650	44.5

CYLINDRICAL ROLLER BEARING-SINGLE-ROW COMPLEMENT ROLLER

| FCCA04




| Semi-Fixed Bearing
| Full Roller
| Size Series 23

Bearing No.	Dimensions(mm)					Basic load rating(KN)		Speed rating		Weight (Kg)
	d	D	A	r	A2	Cr	Cor	Max	Ref	
FCCA04-62D25H24A	25	62	24	1.1	2	68.2	68	4,500	5,600	0.38
FCCA04-72D30H27A	30	72	27	1.1	2	84.2	86.5	4,000	4,800	0.56
FCCA04-80D35H31A	35	80	31	1.5	2	108	114	3,400	4,300	0.75
FCCA04-90D40H33A	40	90	33	1.5	2	145	156	3,000	3,600	1
FCCA04-100D45H36A	45	100	36	1.5	3	172	196	2,800	3,400	1.45
FCCA04-110D50H40A	50	110	40	2	3	208	219	3,400	4,100	1.81
FCCA04-120D55H43A	55	120	43	2	3	233	260	2,200	2,800	2.3
FCCA04-130D60H46A	60	130	46	2.1	3	260	280	2,900	3,400	2.88
FCCA04-140D65H48A	65	140	48	2.1	3.5	303	360	1,900	2,400	3.55
FCCA04-150D70H51A	70	150	51	2.1	3.5	336	400	1,800	2,200	4.4
FCCA04-160D75H55A	75	160	55	2.1	3.5	396	480	1,600	2,000	5.35
FCCA04-170D80H58A	80	170	58	2.1	3.5	457	570	1,500	1,900	6.4
FCCA04-180D85H60A	85	180	60	3	4	484	620	1,400	1,800	7.4
FCCA04-190D90H64A	90	190	64	3	4	528	670	1,400	1,800	8.75
FCCA04-200D95H67A	95	200	67	3	4	580	720	1,700	2,200	10.2
FCCA04-215D100H73A	100	215	73	3	4	704	900	1,200	1,500	13
FCCA04-240D110H80A	110	240	80	3	5	858	1,060	1,100	1,300	17.5
FCCA04-260D120H86A	120	260	86	3	5	952	1,250	1,000	1,200	22.5
FCCA04-280D130H93A	130	280	93	4	6	1,080	1,430	950	1,200	28
FCCA04-300D140H102A	140	300	102	4	6.5	1,210	1,600	850	1,100	35.5
FCCA04-320D150H108A	150	320	108	4	6.5	1,450	1,930	800	1,000	42.5
FCCA04-360D170H120A	170	360	120	4	7	1,760	2,450	700	900	59.5
FCCA04-380D180H126A	180	380	126	4	9	1,870	2,650	670	800	69.5
FCCA04-400D190H132A	190	400	132	5	9	2,160	3,000	630	800	80
FCCA04-120D200H138A	200	420	138	5	9	2,290	3,200	600	750	92
FCCA04-460D220H145A	220	460	145	5	10	2,550	3,550	530	670	111
FCCA04-500D240H155A	240	500	155	5	10	2,810	3,900	500	630	147
FCCA04-540D260H165A	260	540	165	6	11	3,410	4,800	430	530	177

FULL COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARING

FCCB01




- | Semi-Fixed Bearing
- | Full Roller, Double Row
- | Size Series 48, 49

Bearing No.	Dimensions(mm)				Basic load rating(KN)		Speed rating		Weight (Kg)
	d	D	A	r	Cr	Cor	Max	Ref	
FCCB01-85D60H25A	60	85	25	1	71	125	2,600	4,450	0.49
FCCB01-100D70H30A	70	100	30	1	108	189	2,310	3,800	0.78
FCCB01-110D80H30A	80	110	30	1	115	211	2,030	3,400	0.88
FCCB01-125D90H35A	90	125	35	1.1	155	295	1,850	3,000	1.35
FCCB01-140D100H40A	100	140	40	1.1	196	380	1,720	2,700	1.95
FCCB01-150D110H40A	110	150	40	1.1	204	410	1,570	2,490	2.15
FCCB01-165D120H45A	120	165	45	1.1	228	455	1,540	2,270	2.95
FCCB01-180D130H50A	130	180	50	1.5	265	530	1,480	2,090	3.95
FCCB01-190D140H50A	140	190	50	1.5	275	570	1,360	1,960	4.2
FCCB01-190D150H40A	150	190	40	1.1	237	550	1,240	1,910	2.9
FCCB01-210D150H30A	150	210	30	2	415	840	1,180	1,800	6.65
FCCB01-200D160H40A	160	200	40	1.1	243	580	1,170	1,800	3.1
FCCB01-220D160H60A	160	220	60	2	435	900	1,090	1,710	7
FCCB01-215D170H45A	170	215	45	1.1	265	620	1,160	1,680	4.1
FCCB01-230D170H60A	170	230	60	2	445	950	1,010	1,620	7.35
FCCB01-225D180H45A	180	225	45	1.1	275	660	1,070	1,600	4.3
FCCB01-250D180H69A	180	250	69	2	580	1,230	910	1,510	10.8
FCCB01-240D190H50A	190	240	50	1.5	315	750	1,020	1,510	5.65
FCCB01-260D190H69A	190	260	69	2	590	1,290	8,500	1,440	11.2

Bearing No.	Dimensions(mm)				Basic load rating(KN)		Speed rating		Weight (Kg)
	d	D	A	r	Cr	Cor	Max	Ref	
FCCB01-250D200H50A	200	250	50	1.5	325	790	950	1,440	5.9
FCCB01-280D200H80A	200	280	80	2.1	690	1,480	820	1,350	15.8
FCCB01-270D220H50A	220	270	50	1.5	340	870	840	1,320	6.4
FCCB01-300D220H80A	220	300	80	2.1	720	1,590	730	1,250	17.2
FCCB01-240D300H60A	240	300	60	2	520	1,290	720	1,200	10
FCCB01-240D320H80A	240	320	80	2.1	750	1,740	660	1,160	18.5
FCCB01-320D260H60A	260	320	60	2	540	1,400	650	1,120	11
FCCB01-360D260H100A	260	360	100	2.1	1,120	2,500	570	1,050	32
FCCB01-350D280H69A	280	350	69	2	710	1,860	570	1,030	16
FCCB01-380D280H100A	280	380	100	2.1	1,170	2,700	520	980	34
FCCB01-380D300H80A	300	380	80	2.1	830	2,120	540	950	23
FCCB01-420D300H118A	300	420	118	3	1,650	3,800	435	900	53
FCCB01-400D320H80A	320	400	80	2.1	860	2,280	490	900	24
FCCB01-420D340H80A	340	420	80	2.1	880	2,390	460	850	25.5

FULL COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARING

FCCB02





- | Semi-Fixed Bearing
- | Full Roller, Double Row
- | Size Series 50

Bearing No.	Dimensions(mm)					Basic load rating(KN)		Speed rating		Weight (Kg)
	d	D	A	r	A2	Cr	Cor	Max	Ref	
FCCB02-42D20H30A	20	42	30	0.6	1	53	53	7,300	10,500	0.2
FCCB02-47D25H30A	25	47	30	0.6	1	60	65	6,100	9,000	0.23
FCCB02-55D30H34A	30	55	34	1	1.5	78	84	5,400	7,600	0.35
FCCB02-62D35H36A	35	62	36	1	1.5	94	109	4,650	6,700	0.46
FCCB02-68D40H38A	40	68	38	1	1.5	113	136	4,100	6,000	0.56
FCCB02-75D45H40A	45	75	40	1	1.5	120	151	3,800	5,400	0.71
FCCB02-80D50H40A	50	80	40	1	1.5	151	191	3,300	5,000	0.76
FCCB02-90D55H46A	55	90	46	1.1	15	206	275	2,950	4,450	1.16
FCCB02-95D60H46A	60	95	46	1.1	1.5	212	290	2,750	4,200	1.24
FCCB02-100D65H46A	65	100	46	1.1	1.5	223	320	2,550	3,950	1.32
FCCB02-110D70H54A	70	110	54	1.1	3	265	355	2,600	3,600	1.85
FCCB02-115D75H54A	75	115	54	1.1	3	275	390	2,390	3,400	1.93
FCCB02-125D80H60A	80	125	60	1.1	3.5	295	450	2,310	3,150	2.59
FCCB02-130D85H60A	85	130	60	1.1	3.5	305	475	2,190	3,000	2.72
FCCB02-140D90H67A	90	140	67	1.5	4	355	560	2,120	2,800	3.62
FCCB02-150D100H67A	100	150	67	1.5	4	375	620	1,900	2,600	3.94
FCCB02-170D110H80A	110	170	80	2	5	490	790	1,680	2,310	6.32
FCCB02-180D120H80A	120	180	80	2	5	520	870	1,510	2,160	6.77
FCCB02-200D130H95A	130	200	95	2	5	740	1230	1,300	1,960	10.2
FCCB02-210D140H95A	140	210	95	2	5	780	1360	1,170	1,850	11.1
FCCB02-225D150H100A	150	225	100	2	6	810	1390	1,120	1,730	13.3

FULL COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARING

| FCCB03




- | Fixed Bearing
- | Full Roller, Double Row
- | Size Series 50
- | Lip Seals on both Sides
- | Rubber cover seal


Bearing No.	Dimensions(mm)										Weight (Kg)
	d	D	B / A	Cr(KN)	Cor(KN)	A2 (+0.20)	D2	A3	r(min)	B2	
FCCB03-68D40H37A	40	68	38 / 37	80	112	32.2	65.8	2.7	0.6	28.5	0.56
FCCB03-75D45H39A	45	75	40 / 39	105	153	34.2	72.8	2.7	0.6	30.5	0.7
FCCB03-80D50H39A	50	80	40 / 39	108	168	34.2	77.8	2.7	0.6	30.5	0.76
FCCB03-90D55H45A	55	90	46 / 45	125	190	40.2	87.4	3.2	0.6	36	1.18
FCCB03-95D60H45A	60	95	46 / 45	130	200	40.2	92.4	3.2	0.6	36	1.26
FCCB03-100D65H45A	65	100	46 / 45	135	220	40.2	97.4	3.2	0.6	36	1.33
FCCB03-110D70H53A	70	110	54 / 53	198	290	48.2	107.1	4.2	0.6	42	1.87
FCCB03-115D75H53A	75	115	54 / 53	205	320	48.2	112.1	4.2	0.6	42	1.96
FCCB03-125D80H59A	80	125	60 / 59	250	425	54.2	122.1	4.2	0.6	48	2.71
FCCB03-130D85H59A	85	130	60 / 59	270	447	54.2	127.1	4.2	0.6	48	2.83
FCCB03-140D90H66A	90	140	67 / 66	305	550	59.2	137	4.2	0.6	54	3.71
FCCB03-145D95H66A	95	145	67 / 66	320	580	59.2	142	4.2	0.6	54	3.88
FCCB03-150D100H66A	100	150	67 / 66	336	585	59.2	147	4.2	0.6	54	3.95
FCCB03-170D110H79A	110	170	80 / 79	400	700	70.2	167	4.2	0.6	64	6.57
FCCB03-180D120H79A	120	180	80 / 79	430	760	71.2	176	4.2	0.6	64	7.04
FCCB03-200D130H94A	130	200	95 / 94	610	1,050	83.2	196	4.2	0.6	77	10.5
FCCB03-210D140H94A	140	210	95 / 94	630	1,140	83.2	206	5.2	0.6	77	11.1
FCCB03-225D150H99A	150	225	100 / 99	730	1,284	87.2	221	5.2	0.6	80	13.3
FCCB03-240D160H108A	160	240	109 / 108	870	1,540	95.2	236	5.2	0.6	89	16.6
FCCB03-260D170H121A	170	260	122 / 121	990	1,780	107.2	254	5.2	0.6	100	22.6
FCCB03-280D180H135A	180	280	136 / 135	1,166	2,160	118.2	274	5.2	0.6	112	30.1
FCCB03-290D190H135A	190	290	136 / 135	1,184	2,240	118.2	284	5.2	0.6	112	31.5
FCCB03-310D200H149A	200	310	150 / 149	1,368	2,700	128.2	304	6.3	0.6	126	40.8
FCCB03-340D220H159A	220	340	160 / 159	1,576	3,100	138.2	334	6.3	1	132	52.5
FCCB03-360D240H159A	240	360	160 / 159	1,690	3,347	138.2	354	6.3	1	132	56
FCCB03-400D260H189A	260	400	190 / 189	2,250	4,550	162.2	394	6.3	1.1	150	84.5
FCCB03-420D280H189A	280	420	190 / 189	2,380	4,780	163.2	413	7.3	1.1	150	90
FCCB03-460D300H216A	300	460	218 / 216	2,965	5,870	185.2	453	7.3	1.1	170	126

FULL COMPLEMENT CYLINDARICAL ROLLER BEARING

| FCCB04





Bearing No.	Dimensions(mm)				
	d	D	A2	A	D2
FCCB04-47D20H25A	20	47	25	24	37
FCCB04-47D20H25B	20	47	25	24	37
FCCB04-52D25H25A	25	52	25	24	42
FCCB04-52D25H25B	25	52	25	24	42
FCCB04-62D30H29A	30	62	29	28	51
FCCB04-62D30H29B	30	62	29	28	51
FCCB04-72D35H29A	35	72	29	28	58
FCCB04-72D35H29B	35	72	29	28	58
FCCB04-80D40H32A	40	80	32	30	66
FCCB04-80D40H32B	40	80	32	30	66
FCCB04-85D45H32A	45	85	32	30	72
FCCB04-90D50H32A	50	90	32	30	76
FCCB04-90D50H32B	50	90	32	30	76



Basic load rating(KN)				Limit Speed
Cr	Cor	Support Roller		Grease Lubrication
		Cr	Cow	RPM
17.5	29.8	13.5	22.5	4,900
25.8	27	19	39.5	5,600
19.5	36.5	13.4	23.5	3,600
29	69.6	19.8	40.9	2,100
31	57.5	20.9	35.5	2,600
45.5	104	27.8	60.9	1,700
34.5	67.5	22.5	41	2,000
50.8	109.5	30.9	70.8	1,400
47	91.5	30.9	56.5	1,700
64	139	39.8	87.8	1,300
49.1	98	30.6	56.9	1,500
50.5	106	30.6	57.5	1,300
69.5	187	38.7	90.9	1,000

FULL COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARING




FCCB05



Bearing No.	Dimensions(mm)						Basic load rating(KN)		Limit Speed
	d	D	A	A2	r2	r	Cr	Cor	RPM
FCCB05-47D20H24A	20	47	24	25	0.5	1.5	39	50	4,200
FCCB05-52D20H24A	20	52	24	25	0.5	1.5	39	50	4,200
FCCB05-52D25H24A	25	52	24	25	0.5	1.5	43.5	60	3,400
FCCB05-62D25H24A	25	62	24	25	0.5	1.5	43.5	60	3,400
FCCB05-62D30H28A	30	62	28	29	0.5	1.5	59	79	2,600
FCCB05-72D30H28A	30	72	28	29	0.5	1.5	59	79	2,600
FCCB05-72D35H28A	35	72	28	29	1	2	65	93	2,100
FCCB05-80D35H28A	35	80	28	29	1	2	65	93	2,100
FCCB05-80D40H30A	40	80	30	32	1	2	90	134	1,600
FCCB05-90D40H30A	40	90	30	32	1	2	90	134	1,600
FCCB05-85D45H30A	45	85	30	32	1	2	95	147	1,400
FCCB05-100D45H30A	45	100	30	32	1	2	95	147	1,400
FCCB05-90D50H30A	50	90	30	32	1	2	100	161	1,300
FCCB05-110D50H30A	50	110	30	32	1	2	100	161	1,300

FULL COMPLEMENT CYLINDRICAL ROLLER BEARING



| FCCB06



Bearing No.	Dimensions(mm)						Basic load rating(KN)		Limit Speed
	d	D	A	A2	r2	r	Cr	Cor	RPM
FCCB06-130D50H63A	50	130	63	65	10,000	3	229	290	1,100
FCCB06-120D55H40A	55	120	40	43	10,000	2	170	230	1,000
FCCB06-140D55H68A	55	140	68	70	10,000	3	280	370	850
FCCB06-150D60H73A	60	150	73	75	10,000	3	320	435	800
FCCB06-160D65H75A	65	160	75	75	10,000	3	340	435	700
FCCB06-180D70H83A	70	180	83	85	10,000	3	435	600	600
FCCB06-200D80H88A	80	200	88	90	10,000	4	510	710	500
FCCB06-220D90H98A	90	220	98	100	10,000	4	650	950	400
FCCB06-240D100H103A	100	240	103	105	10,000	4	740	1,130	340
FCCB06-260D110H113A	110	260	113	115	10,000	4	880	1,370	300
FCCB06-290D120H133A	120	290	133	135	15,000	4	1,150	1,790	260
FCCB06-310D130H144A	130	310	144	146	15,000	5	1,320	2,080	240
FCCB06-340D140H160A	140	340	160	162	15,000	5	1,620	2,600	200
FCCB06-360D150H171A	150	360	171	173	15,000	5	1,810	2,950	180

STUD TYPE TRACK ROLLER

| FCCC01-02





Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (kN)		Remarks
	d * D * A * A2	Cr	Cor	
FCCC01-47D20H26A	20 * 47 * 26 * 68.1	42.4	55.7	
FCCC01-62D24H24A	24 * 62 * 24 * 80	47.7	66.5	
FCCC01-62D24H24B	24 * 62 * 24 * 80	53.2	80.5	
FCCC01-62D24H29A	24 * 62 * 29 * 80	23.5	80.5	
FCCC01-62D24H29B	24 * 62 * 29 * 81	71	94	
FCCC01-72D24H29A	247 * 72 * 29 * 80	71.1	102.3	
FCCC01-90D24H42A	24 * 90 / 70 * 42.4 / 30 * 104	88.3	121	
FCCC01-54D30H29A	30 * 54 * 29 * 85	44.57	68.53	
FCCC01-54D30H29B	30 * 54 * 29 * 87.5	44.57	68.53	
FCCC01-54D30H29C	30 * 54 * 29 * 87.5	61.52	96.3	
FCCC01-54D30H29D	30 * 54 * 29 * 85	61.52	96.3	
FCCC01-54D30H29E	30 * 54 * 29 * 107	61.52	96.3	
FCCC01-54D30H29F	30 * 54 * 29 * 88	44.57	68.53	
FCCC01-62D30H29A	30 * 62 * 29 * 87.5	61.52	96.3	
FCCC01-62D30H29B	30 * 62 * 29 * 87.5	61.52	96.3	
FCCC01-62D30H29C	30 * 62 * 29 * 87.5	44.57	68.53	
FCCC01-69D30H36A	30 * 69 * 35.5 * 109.5	59.9	67	
FCCC01-75D30H36A	30 * 75.1 * 36 * 110	57.5	75.5	
FCCC01-78D30H29A	30 * 77.7 * 28 * 81.5	61.7	81.4	
FCCC01-80D30H31A	30 * 80 * 30.5 * 96	100	140	
FCCC01-80D30H35A	30 * 80 * 35 * 100	97.9	134	
FCCC01-80D30H35B	30 * 80 * 35 * 100	97.9	134	
FCCC01-80D30H29A	30 * 80 * 29 * 129	66	87	
FCCC01-80D30H29B	30 * 80 * 29 * 98	66	87	
FCCC01-80D30H29C	30 * 80 * 29 * 85	66	87	
FCCC01-80D30H29D	30 * 80 * 29 * 126	66	87	
FCCC01-80D30H50A	30 * 80 * 50.4 * 121.5	63.5	82	
FCCC01-88D30H35A	30 * 88.4 * 35 * 98	63.1	79.7	
FCCC01-88D30H35B	30 * 88.4 * 35 * 92.7	63.1	79.7	
FCCC01-88D30H35C	30 * 88.4 * 35 * 98	63.1	79.7	
FCCC01-88D30H35D	30 * 88.4 * 35 * 93	63.1	79.7	

Bearing No.	Dimensions(mm)	Basic load rating (KN)		Remarks
	d * D * A * A2	Cr	Cor	
FCCC02-88D30H35A	30 * 88.4 * 35 * 98	63.1	79.7	
FCCC02-88D30H35B	30 * 88.4 * 35 * 93	63.1	79.7	
FCCC02-98D30H50A	30 * 98 / 76 * 50.4 / 38 * 121.5	63.5	82	
FCCC02-107D30H50A	30 * 107 / 85 * 50.4 / 38 * 121.5	63.5	82	
FCCC02-76D32H45A	31.7 * 76.2 * 44.5 * 122	130	179	
FCCC02-90D36H43A	36 * 90 * 43 * 124.3	69	104	
FCCC02-110D40H35A	40 * 110 * 35 * 105	114	157	
FCCC02-120D42H40A	42 * 120 * 40 * 130	150	251	
FCCC02-120D42H40B	42 * 120 * 40 * 158	150	251	
FCCC02-80D45H50A	45 * 80 * 50 * 120	137	232	
FCCC02-90D45D50A	45 * 90 * 50 * 120	137	232	
FCCC02-110D50H37A	50 * 110 * 37 * 115	114	157	

REINFORCED LOAD BEARING

FCCD01



Bearing No.	Dimensions(mm)					
	d	D	A	X(min)	Y(min)	X2(min)
FCCD01-52D25H15A	25	52	15	1	1	1
FCCD01-62D30H16A	30	62	16	1	1	1
FCCD01-73D35H17A	35	72	17	1.1	1.1	1.1
FCCD01-80D40H18A	40	80	18	1.1	1.1	1.1
FCCD01-85D45H19A	45	85	19	1.1	1.1	1.1
FCCD01-90D50H20A	50	90	20	1.1	1.1	1.1
FCCD01-100D50H21A	50	100	21	1.5	1.5	1.5
FCCD01-110D60H22A	60	110	22	1.5	1.5	1.5
FCCD01-120D65H23A	65	120	23	1.5	1.5	1.5
FCCD01-125D70H24A	70	125	24	1.5	1.5	1.5
FCCD01-130D75H25A	75	130	25	1.5	1.5	1.5
FCCD01-62D25H17A	25	62	17	1.1	1.1	1.1
FCCD01-72D30H19A	30	72	19	1.1	1.1	1.1
FCCD01-80D35H21A	35	80	21	1.5	1.5	1.5
FCCD01-90D40H23A	40	90	23	1.5	1.5	1.5
FCCD01-100D45H25A	45	100	25	1.5	1.5	1.5
FCCD01-110D50H27A	50	110	27	2	2	2
FCCD01-120D55H29A	55	120	29	2	2	2
FCCD01-130D60H31A	60	130	31	2.1	2.1	2.1
FCCD01-144D65H33A	65	144	33	2.1	2.1	2.1
FCCD01-150D70H35A	70	150	35	2.1	2.1	2.1
FCCD01-160D75H37A	75	160	37	2.1	2.1	2.1
FCCD01-140D55H33A	55	140	33	2.1	2.1	2.1
FCCD01-180D70H42A	70	180	42	3	3	3

Dimensions(mm)						Basic load rating (KN)	
Y2(min)	D3	A2	A4	D2	A3	Cr	Cor
1	49.73	2.46	1.35	57.9	1.12	14.4	10.6
1	59.61	3.28	1.9	67.7	1.7	19.1	14.9
1.1	68.81	3.28	2	78.6	1.7	26.3	20.7
1.1	76.3	3.1	2	86.6	1.7	31.9	26.2
1.1	81.3	3.28	1.9	91.6	1.6	28.2	20.9
1.1	86.5	3.1	3	96.5	2.41	38.6	34.8
1.5	96.8	3.28	2.7	106.5	2.46	45.9	41.1
1.5	106.81	3.28	2.7	116.6	2.46	50.6	45.8
1.5	115.21	4.06	3.1	129.7	2.82	60.6	56
1.5	120.22	4.06	3.1	134.7	2.82	60.5	57.6
1.5	125.22	4.06	3.1	139.7	2.82	68.7	67.7
1.1	59.61	3.28	1.9	67.7	1.7	24.1	16.7
1.1	68.5	3.1	1.9	78.6	1.6	28.3	20.9
1.5	76.3	3.1	2	86.6	1.7	35	26.4
1.5	86.3	3.28	2.7	96.5	2.46	42.7	33
1.5	96.8	3.26	2.7	106.5	2.41	55.5	44.2
2	106.5	3.28	2.7	116.6	2.41	64.9	52.7
2	115	4.06	3.4	129.7	2.77	70.4	56.2
2.1	125.22	4.06	3.1	139.7	2.82	90.8	78.2
2.1	135	4.9	3.4	149.7	2.77	103	89.5
2.1	145	4.9	3.4	159.7	2.77	115	102
2.1	155.22	4.9	3.4	169.7	2.82	129	115
2.1	-	-	-	-	-	108	89.5
3	-	-	-	-	-	147	144

문의처

Contact Us

명시된 규격 외 별도 설계 주문을 통한 비규격 생산도 진행하고 있습니다.
고하중을 버티면서 충격에 강한 베어링이라면 어떤 제품군에 적용되는 것도 제작 가능하오니
맞춤형 특수 베어링의 신규 개발이 필요한 업체의 많은 상담 바랍니다.

- E-Mail** sales@yhs-corp.com
- Call** +82 32-675-0101
- Fax** +82 505-300-5336
- Address** 경기도 김포시 황금로 323번길 26
- SNS**  yhs_corp  Yeonhap System | 연합시스템

Memo

YHS
YeonHap System

株式會社 聯合SYSTEM

聯合

베어링제
경기도 분천시 중

연합시스템

연합시스템



yhs-corp.com

©Yeonhapsystem V2.3.2505